

ERIBA CAR 2027

Prisliste gyldig fra 01.07.2026



ERIBA

01.07.2026



INDHOLDSFORTEGNELSE

Vigtige anvisninger før du vælger din Camper Van2

ERIBA Car 4

ERIBA Original Parts10

Henvisninger11

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE VALGET AF DIN AUTOCAMPER

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. ERIBA fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.

	Car 600	Car 602
Standard chassis	VW Crafter 35	VW Crafter 35
Drivaksel	Forhjulstræk	Forhjulstræk
kw (hk)	103 (140)	103 (140)
Emissionsnorm	Euro VI-E	Euro VI-E
Dækstørrelse	205/75 R16 C	205/75 R16 C
Længde / Bredde / Højde (cm)	599 / 207 / 267 ²⁾	599 / 207 / 267 ²⁾
Tagtype	Fast tag	Fast tag
Ståhøjde i bodelen (cm)	189	189
Hjulafstand (mm)	3640	3640
Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)*	2819 (2678 - 2960)*	2850 (2708 - 2993)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	316	455
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	3500	3500
Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt (kg)*	3000 ²⁾	3000 ²⁾
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4 ³⁾	2 ³⁾

2. Vægt i køreklar stand...

... består – forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er $\pm 5\%$. Den tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelighed vedrørende mulige vægtafvigelser, vejer HYMER hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE VALGET AF DIN AUTOCAMPER

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)...

...fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

	Car 600	Car 602
Standard chassis	VW Crafter 35	VW Crafter 35
Drivaksel	Forhjulstræk	Forhjulstræk
kw (hk)	103 (140)	103 (140)
Emissionsnorm	Euro VI-E	Euro VI-E
Dækstørrelse	205/75 R16 C	205/75 R16 C
Længde / Bredde / Højde (cm)	599 / 207 / 267 ³⁾	599 / 207 / 267 ³⁾
Tagtype	Fast tag	Fast tag
Ståhøjde i bodelen (cm)	189	189
Hjulafstand (mm)	3640	3640
Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)*	2819 (2678 - 2960)*	2850 (2708 - 2993)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	316	455
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	3500	3500
Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt (kg)*	3000 ²⁾	3000 ²⁾
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4 ³⁾	2 ³⁾

4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr...

...er en af Eriba fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovligt frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Eriba, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

EKSTRAUDSTYR Eriba CAR

	Pris kr.	Car 600	Car 602	Mervægt*
Chassis				
V100601627 VW Crafter 35 3.5t - 2,0l TDI SCR - 120 KW/163 HK - Euro VI-e ⁴⁾	14.800,-	○	○	9
V201103880 Opvejning til 3,88 t ⁴⁾	30.300,-	○	○	3
Vinter pakke	Pris kr.			
Elektrisk ekstravarmer (understøtter varmeapparatet, når køretøjet skal varmes op)	4.200,-			
Opvarmet forrude i lamineret glas med varmebeskyttelsesbelægning	4.200,-			
Sædevarme til fører- og passagersæde, kan indstilles i 3 niveauer	4.500,-			
Forlygtevaskesystem med opvarmede sprinklerdyser foran	4.800,-			
Pakkens værdi	17.700,-			
Pakkepris	14.300,-			
Du sparer	3.400,-			
Mervægt*				3.1

5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkers og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.

PRISER OG TEKNISKE DATA Eriba Car



	ERIBA Car 600	ERIBA Car 602
Pris kr. ^{a)}	977.000,-	977.000,-
Standard chassis	VW Crafter 35	VW Crafter 35
Drivaksel	Forhjulstræk	Forhjulstræk
kw (hk)	103 (140)	103 (140)
Emissionsnorm	Euro VI-e	Euro VI-e
Dækstørrelse	205/75 R 16 C	205/75 R 16 C
Længde / bredde / højde (cm)	599 / 207 / 270 ¹⁾	599 / 207 / 270 ¹⁾
Tagtype	Fast tag	Fast tag
Ståhøjde i bodelen (cm)	189	189
Hjulafstand (mm)	3640	3640
Vægt i køreklar stand (-/+ 5%) (kg)*	2880 (2736 - 3024)*	2826 (2685 - 2967)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	275	499
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	3500	3500
Største teknisk tilladte tilkoblede totalvægt (kg)*	3000 O ²⁾	3000 O ²⁾
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4 ³⁾	2 ³⁾
Sengemål i bag L x B (cm)	200 x 136	200 x 75 / 190 x 75
Sengemål midt L x B (cm)	170 x 100 O	
Sengemål hævetag L x B (cm)	200 x 125 O	200 x 125 O
Sovepladser	2 - 4 O	2 - 4 O
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	90 (7)	70 (7)
Standard varme	Luftbåren varme, 4 kW	Truma Combi 6 DE, 6 kW
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)	2 x 11kg	1 x 2,7kg
Friskvandsforsyning (l)	100	100
Vandforsyning l (under kørsel)	20	20
Varmtvandstank (l)	10	10
Spildevandstank (l)	80	80
Bodelsbatteri standard (Ah)	80 Lithium	80 Lithium
Stikkontakter 12 V/ 230 V/ USB	2 / 4 / 12	2 / 4 / 10

● Standardudstyr

◆ Efter ønske (uden beregning)

○ Ekstraudstyr

— Ikke muligt

▲ Obligatorisk

□ Inkl. i pakke

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Eriba anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Eriba udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt ab

fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

STANDARDUDSTYR ERIBA CAR

	ERIBA Car 600	ERIBA Car 602
Chassis		
VW Crafter 35 3,5t - 2,0l TDI SCR - 103 KW/140 hk - Euro VI-e	●	●
Basis		
Bi-color lakering Candy White/Deep Ocean Blue	●	●
75 l brændstoftank	●	●
6-trins manuel gearkasse	●	●
Start-stop-system for motoren med energigenvinding fra bremsning	●	●
Kørellys med automatisk lyskontrol ("Leaving home"-funktion) og manuel lyskontrol ved afrejse ("Coming home"-funktion).	●	●
Halogen dobbeltforlygter	●	●
Tågelygter inklusive kurvelys	●	●
Lysvidderegulering	●	●
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle	●	●
Forstærket affjedring/dæmpning samt forstærket stabilisering	●	●
Forstærket foraksel med uafhængig affjedring (aksellast for/bag max 2.100 kg)	●	●
Bagaksel som stiv akse med langsgående bladfedre og bumpstops	●	●
Forberedelse til anhængertræk (inklusive køretøjstabilisering) med kabelsæt og styreenhed	●	●
Forkofanger i grå med lakeret kant i karrosserifarve	●	●
Designpakke (kølergrill med 3 kromlister og lufthuller med sølvfarvet applikation)	●	●
Stenslagsbeskyttelse til bunden forrest	●	●
Undervognsbeklædning	●	●
Forrude med laminatglas	●	●
16" stålfælg (Sort)	●	●
Digital cockpit Pro	●	●
Fører- og passagerairbag	●	●
Tre-punkts sikkerhedsseler med højdejustering foran og elektrisk selestrammer for føreren	●	●
Selealarm, hvis sikkerhedsselen ikke er spændt ved kørsel	●	●
LED-lys i førerhuset	●	●
Elektrisk indgangstrin	●	●
Elruder i førerhuset	●	●
Hovedbatteriafbryder til startbatteri i fodrummet i førersiden	●	●
Centrallås "Keyless-Go" uden sikkerhedslås	●	●
Dæktryksskontrol	●	●
Mobiltelefonforbindelse via Bluetooth med induktiv opladningsfunktion	●	●
Multifunktionslæderrat (3-eget), opvarmet	●	●
Elektriskmekanisk styring samt højde- og længdejusterbart ratstamme	●	●
Forrudevasker med intervalfunktion og lys- og regncensor	●	●
Træthedsgenkendelse	●	●
Assistent pakke Advanced med automatisk afstandskontrol, hastighedsbegrænser med forudseende regulering, vognbaneassistent plus nødassistance og køassistent.	●	●
Bjerg-startsassistent	●	●
Elektronisk stabilitetsprogram og ABS (blokeringsfrie bremses)	●	●
Fjernlysregulering "Light assist"	●	●
Front Assist med advarsler og automatisk nødbremse til køretøjer, fodgængere og cyklister	●	●
ParkPilot foran og bagtil	●	●
Sidevindsassistent	●	●
Skiltegenkendelse	●	●
Sprinklervæske sensor	●	●
Fuldautomatisk klimaanlæg "Air Care Climatronic"	●	●
4 x USB-stik i førerhuset	●	●
To nøgler	●	●
Dækreparationskit: 12-volts kompressor og dækforseglingsmiddel	●	●
Førstehjælpsudstyr, advarselstrekant og advarselsvest	●	●
Påbygning - Udvendig		
Elektrisk trin	●	●
Isoleret gulv	●	●
Isolerede alu-rammevinduer	●	●
Mørktonede ruder i bodelen	●	●
Tagluge 28 x 28 cm over badet	●	●
Tagluge 70 x 50 cm over sovegruppen	●	●
Tagluge 70 x 50 cm over siddegruppen	●	—
Tagluge 40 x 40 cm over køkken	—	●

	ERIBA Car 600	ERIBA Car 602
Dæmpbar forteltsbelysning	●	●
Påbygning - Indvendig		
Drejbar fører- og passagersæde, armlæn og siddebænk med samme stof som i bodelen	●	●
Siddebænk i opholdsrummet med justerbar ryglæn	●	—
1 x ISOFIX child seat attachment for living area bench seat	●	—
Påhængt bord, med udtrækbar forlængelse	●	—
Fritstående bord med mulighed for fastgørelse under kørsel	—	●
Trin op til sengen, som kan tages ud, inkl. lastrumsadskillelse	●	—
Lastafskærmning	—	●
Myggenet til skydedør	●	●
Fastmonterede surringsringe i gulvet (4 styk)	●	●
Gasflaskeopbevaring til 2 x 11 kg gasflasker	●	—
Opholds-, køkken- og soveområdet		
Lamelopredningsramme, der kan stilles op lodret, med fjedertallerkener	●	—
Udtæksbar lamelbund med tallerkenfjedre under siddegruppen	—	●
Dæmpbar ambientebelysning i opholds-, køkken- og soveområdet	●	●
LED-belysning	●	●
Multifunktionelle skinner til matchende tilbehør	●	●
Vægbeklædninger med kvalitetsfilt, der isolerer mod varme og lyd	●	●
Køkken		
Køkkenskuffe med bestikindsats	●	●
Kombineret komfur og køkkenvask med glasafdækning (2 gasblus)	●	●
90 l kompressorkøleskab (energikilde gas, 12 V eller 230 V) inkl. 7 l frostboks med fremragende køleydelse og lydsvag nattemodus	●	—
70 l kompressorkøleskab (energikilde gas, 12 V eller 230 V) inkl. 7 l frostboks med fremragende køleydelse og lydsvag nattemodus	—	●
Skuffer med kvalitetsudtræk inkl. soft-close	●	●
Udvidbar arbejdsflade i køkkenet	●	●
Baderum		
Kompakt baderum med lameldør	●	●
Bruserforhæng og bruserholder	●	●
Badeværelsesvindue (materet)	●	●
Klapbar håndvask	●	●
Belyst spejl	●	●
Håndklædeholder	●	●
Kassettetoilet med niveauindikator	●	●
Brusebund	●	●
Trærist i brusebunden	●	●
Installation & teknik		
Gasvarme Truma Combi 4 med 10 l. varmtvandsbeholder	●	—
Skjult vand- og varmluftinstallation i gulvet	●	●
80 Ah litiumbatteri	●	●
100 l ferskvandstank monteret under gulvet, isoleret og opvarmet (20 l i køreposition)	●	●
80 l spildevandstank monteret under gulvet, isoleret og opvarmet	●	●
Elektrisk spildevandstank tømning med betjening i førerhuset	●	●
4 x 230 V / 2 x 12 V / 3 x dobbelt USB-porte	●	—
4 x 230 V / 2 x 12 V / 3 x dobbelt USB-porte	—	●
Udvendig 230 V stikkontakt med fejlstrømsafbryder til 230 V & 12 V	●	●
7" touch skærm til nem kontrol og overvågning af vigtige køretøjsfunktioner og komponenter	●	●
ERIBA Connect: Styling og overvågning af vigtige køretøjskomponenter med ERIBA Connect-appen	●	●
Indetemperaturmåler	●	●
Multimedia		
Forberedelse til radio/TV (antennekabel, 12 V-stikkontakt, SAT-tilslutning/kabling)	●	●
Digital radiomodtagelse DAB+	●	●
Radio Composition med 26 cm (10") touch-farveskærm med 4 højttalere, USB type C-data- og opladningsstik med øget opladningseffekt samt komforttelefoni	●	●
Nødopkaldssystem eCall for Composition Audio, forberedt til 'We Connect'	●	●
4 højttalere og 2 diskantenheder i bodelen	●	●
Bakkamera med bakspejlsvisning	●	●
Polster & møbeldekor		
Møbeldekor: Deep Ocean	●	●
Polster: Toledo Sand	●	●

PAKKER ERIBA CAR

Camping pakke	Pris kr.
Foldbar mørklægning til forruden og mørklægning til sidevinduerne i førerhuset	10.900,-
To multifunktionsbatterilamper	1.800,-
2 puder matchende til stofkombinationen	1.100,-
Topmadras	2.800,-
Magnetisk make-up spejl	600,-
Værdi af pakke	17.200,-
Pakkepris	11.400,-
Du sparer	5.800,-
Mervægt (kg)*	15

Chassis pakke	Pris kr.
VW Crafter 35 3,5t - 2,0l TDI SCR - 120 KW/163 HK - Euro VI-e	15.500,-
8-trins automatgearkasse	34.900,-
17" alufælge (sort)	24.600,-
LED high-performance forlygter	17.100,-
Wired & Wireless App Connect	2.400,-
Værdi af pakke	94.500,-
Pakkepris	64.600,-
Du sparer	29.900,-
Mervægt (kg)*	68,3

Chassis-pakke (ved bestilling af 12" navigationssystem)	Pris kr.
VW Crafter 35 3,5t - 2,0l TDI SCR - 120 KW/163 HK - Euro VI-e	15.500,-
8-trins automatgearkasse	34.900,-
17" alufælge (sort)	24.600,-
LED high-performance forlygter	17.100,-
Værdi af pakke	92.100,-
Pakkepris	64.600,-
Du sparer	27.500,-
Mervægt (kg)*	68,3

Vinter pakke	Pris kr.
Elektrisk ekstravarmer (understøtter varmeapparatet, når køretøjet skal varmes op)	4.300,-
Opvarmet forrude i lamineret glas med varmebeskyttelsesbelægning	4.400,-
Sædevarme til fører- og passagersæde, kan indstilles i 3 niveauer	4.500,-
Forlygtevaskesystem med opvarmede sprinklerdyser foran	5.000,-
Værdi af pakke	18.200,-
Pakkepris	14.800,-
Du sparer	3.400,-
Mervægt (kg)*	3,1

- ☒ Standardudstyr
 ☐ Ekstraudstyr
 ☒ Obligatorisk
 ☐ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
☒ Efter ønske (uden beregning)
 ☐ Ikke muligt
 ☐ Inkl. i pakke



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som ERIBA anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR Eriba Car

		Pris kr. a)	ERIBA Car 600	ERIBA Car 602	Mervægt (kg)*
Chassis					
V100601628	VW Crafter 35 3,5t - 2,0l TDI SCR - 120 KW/163 HK - Euro VI-e ⁴⁾	15.500,-	□	□	9
V201103880	Vægtvariant 3,88 t ^{4) 5)}	30.800,-	○	○	3
Basis					
V20250170	Bi-color lakering Candy White/ Cherry Red		◆	◆	0
V20250173	Bi-color lakering Oyster Silver Metallic / Indium Grey Metallic		◆	◆	0
V20420A	8-trins automatgearkasse	34.900,-	□	□	32
V2077113	LED high-performance forlygter	17.100,-	□	□	4.8
V2113012	Forlygtevaske-system med opvarmede sprinklerdyser foran	5.000,-	□	□	2.8
V2007111	Aftageligt anhængertræk med kuglehoved (maks. 3,0 t) inkl. anhængerstabilisering	13.200,-	○	○	39
V2090012	Stænkapper for og bag	1.600,-	○	○	1.2
V20391J	Opvarmet forrude i lamineret glas med varmebeskyttelsesbelægning	4.400,-	□	□	0
V2021053	17" alufælge (sort) ⁶⁾	24.600,-	□	□	22.5
V2073512	Helårsdæk ⁷⁾	3.200,-	○	○	0
V2069710	Hjulbolte, låsbare	600,-	○	○	0
V20720J	Rygversion: 12V-stikkontakt med cigaret lighter, askebæger og 4 kopholder i instrumentbrættet	600,-	○	○	0
V8043010	Udvidet assistentpakke med vognbaneskifteassistent, Blind Spot Information (BSIS), på begge sider med Moving Off Information (MOIS), vognbaneassistent plus Emergency Assist og køassistent.	17.100,-	○	○	1.2
V8035015	Parkeringsassistent "Park Assist" (Assistentpakke Professional)	6.800,-	○	○	2.2
V20855J	Sædevarme til fører- og passagersæde, kan indstilles i 3 niveauer	4.500,-	□	□	0.3
V2107013	Elektrisk ekstravarmer (understøtter varmeapparatet, når køretøjet skal varmes op)	4.300,-	□	□	0
Påbygning - Udvendig					
V3016010	Sovetag med manual åbning (med uni-lakkerings) ^{8) 9)}	78.900,-	○	—	144
V3016010	Sovetag med manual åbning (med uni-lakkerings) ^{8) 9)}	78.900,-	—	○	149
V3016010	Sovetag med manual åbning (med metallakkerings) ^{8) 9)}	90.300,-	○	—	144
V3016010	Sovetag med manual åbning (med metallakkerings) ^{8) 9)}	90.300,-	—	○	149
V3016015	Sovetag med elektrisk åbning (med uni-lakkerings) ^{8) 9)}	101.700,-	○	—	149
V3016015	Sovetag med elektrisk åbning (med uni-lakkerings) ^{8) 9)}	101.700,-	—	○	154
V3016015	Sovetag med elektrisk åbning (med metallakkerings) ^{8) 9)}	113.100,-	○	—	149
V3016015	Sovetag med elektrisk åbning (med metallakkerings) ^{8) 9)}	113.100,-	—	○	154
V30522120	Markise (antracit) med adapter, 325 x 250 cm	15.900,-	○	○	34
V30522113	Markise (antracit) med adapter, 300 x 250 cm til sovetaget ¹⁰⁾	14.800,-	○	○	30
V3023010	Cykelholder bagpå til 2 cykler (maks. lasteevne 35 kg)	9.100,-	○	○	10.5
Påbygning - Indvendig					
	Gasflaskeopbevaring til 2,7 kg gasflasker ¹¹⁾		◆	●	0
V6001010	Foldbar mørklægning til forruden og mørklægning til sidevinduerne i førerhuset	10.900,-	□	□	4.5
Opholds-, køkken- og soveområdet					
V4044025	Sengeombygning i siddegruppen (inkl. ekstra hynde)	5.600,-	○	—	14
V6007511	Topmadras	2.800,-	□	□	8
V60170J	Faconsyet strækklagen til seng i bag	1.800,-	○	○	2
V5013810	To multifunktionsbatterilamper	1.800,-	□	□	1
V60030J	2 puder matchende til stofkombinationen	1.100,-	□	□	1
Køkken					
V4036010	Microovn	4.500,-	—	○	6
Baderum					
V4051510	Magnetisk make-up spejl	600,-	□	□	0.5
Installation & teknik					
V5028021	Truma Combi D 6 E dieselvarmer med integreret 10-liters varmtvandsbeholder, varmetrin 2000/ 4000/ 6000 watt og elektrisk varmeelement, varmetrin 900/ 1800 watt ¹¹⁾	11.400,-	○	●	6
V5028013	Gasvarme Truma Combi 6E med integreret 10 l. varmtvandsbeholder, varmeindstillinger 2000/4000/6000 Watt og elektrisk varmestav, varmeindstillinger 900/1800 Watt	11.400,-	○	—	3
V5026013	Automatisk omskifteranlæg til gasflasker med Crash Sensor og EisEx ¹²⁾	5.600,-	○	—	1



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Eriba anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og

forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. For en mere detaljeret beskrivelse af alle obligatoriske tekniske afhængigheder, se fodnoteforklaringerne.

		Pris kr. a)	ERIBA Car 600	ERIBA Car 602	Mervægt (kg)*
V5012515	Ekstra 80 Ah lithiumbatteri	19.400,-	○	○	12.5
V5073216	Forberedelse af tagklima anlæg bagpå med fortrådning og 40 x 40 cm tagventilation i stedet for 70 x 50 cm tagventilation	1.600,-	○	○	-3
V5033017	Truma Aventa Compact tagklima anlæg inkl. fjernbetjening (1.700 watt køleeffekt) ^{13) 14)}	29.600,-	○	○	18
V5073215	Forberedt for solcellemodul	1.600,-	○	○	1
Multimedia					
V2067037	Navigationssystemet Discover Media med 26 cm (10") touchskærm med 4 højttalere, USB Type-C data- og opladerstik med forøget opladningskapacitet samt komforttelefoni.	13.200,-	○	○	0
V2067039	Navigationssystem Discover Pro med 32 cm (12") touch.display, 4 højttalere, USB Type.C data. og opladningsport, stemmestyring og Wireless App.Connect.	25.100,-	○	○	3.9
V2118010	Wired & Wireless App Connect	2.400,-	□	□	0
Polster & møbeldekor					
V100704150	Polster: Seattle Stone		◆	◆	0
V100704153	Polster: Boston Iron læder	22.800,-	○	—	3.5
V100704153	Polster: Boston Iron læder	22.800,-	—	○	7
V100704151	Polster: Boston Ruby læder	22.800,-	○	—	3.5
V100704151	Polster: Boston Ruby læder	22.800,-	—	○	7
V100704152	Polster: Boston Saphire læder	22.800,-	○	—	3.5
V100704152	Polster: Boston Saphire læder	22.800,-	—	○	7
V100705154	Polster: Dayton Cognac læder	22.800,-	○	—	3.5
V100705154	Polster: Dayton Cognac læder	22.800,-	—	○	7
Pakker					
V8042111	Camping pakke	11.400,-	○	○	15
V8036018	Chassis pakke	64.600,-	○	○	68.3
V8036019	Chassis-pakke (ved bestilling af 12" navigationssystem)	64.600,-	○	○	68.3
V8031021	Vinter pakke	14.800,-	○	○	3.1

● Standardudstyr

◆ Efter ønske (uden beregning)

○ Ekstraudstyr

— Ikke muligt

▲ Obligatorisk

□ Inkl. i pakke

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Vær opmærksom på henvisningen på siden 11



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som ERIBA anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og

forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. For en mere detaljeret beskrivelse af alle obligatoriske tekniske afhængigheder, se fodnoteforklaringerne.

ORIGINAL TILBEHØR TIL DIN ERIBA CAR

ERIBA Original Tilbehør produktportefølje tilbyder dig forskellige løsninger med merværdi i en fremragende pasform og et harmonisk design - naturligvis i gennemprøvet ERIBA-kvalitet. Fra effektiv solbeskyttelse og isolering til en cykelholder og den perfekte markise - vi tilbyder dig alt, hvad du behøver for at rejse ubekymret og komfortabelt.




Nyd skygge og beskyttelse mod regn med det 3,25 m lange markise til Eriba Car

Forbedr din fritidsoplevelse med Thule markisen i høj kvalitet, som er perfekt tilpasset Eriba Car på VW Crafter - for uforglemmelige udendørs øjeblikke, uanset vejret.



Fleksibilitet og sikkerhed med den sammenklappelige cykelholder

Maksimer din rejsefrihed med vores lette cykelholder, som sikrer stabilitet og hurtig adgang bagfra og kan bære op til 45 kg sikkert.



Gulvboks til dine værdigenstande

Beskyt dine rejsedokumenter og værdigenstande i Eriba-pengeskabet, som er diskret installeret i serviceområdet under siddegruppen.



Privatliv og solbeskyttelse inkluderet

Nyd uigenkennelig beskyttelse mod sollys, varme og uønskede blikke med vores specialtilpassede solafskærmningsmåtte, som blot hænges op i førerhusets døre og samtidig giver et godt udsyn til omgivelserne.



Opbevaringstaske + campingmøbler - rejs og slap af i komfort


Nyd en behagelig rejse og hold orden med vores specialfremstillede opbevaringstaske og de tilhørende Isabel-møbler i høj kvalitet, som er sikkert opbevaret og kan transporteres uden problemer.



Filtkasser til bagerste overskab - nem organisering

Hold styr på mindre ting under rejsen med vores sikre filt-kasser i originalt ERIBA-filt, som holder perfekt i tagets opbevaringsrum takket være elastiske stropper.

ERIBA Original Tilbehør tilbyder også skræddersyede løsninger til din sovekomfort, isolerende måtter, kabinetæpper, stilfulde samleobjekter og meget mere. Tag et kig på hele produktporteføljen fra ERIBA Original Tilbehør.



INFO

Original tilbehør er ikke tilgængeligt fra fabrikken, men kan bestilles og eftermonteres via din ERIBA-forhandler. Delene eftermonteres på køretøjet efter levering fra fabrikken og er ikke under producentens ansvar. ERIBA-originaldele og tilbehør, der er eftermonteret på køretøjet, påvirker lasteevnen og akseltrykket.

Vær opmærksom på, at den teknisk tilladte totalvægt på akslen ikke må overskrides, heller ikke efter montering af ERIBA-originaldele og -tilbehør. Du kan finde yderligere oplysninger og forklaringer om vægt i vores vægtinformation.

HENVISNINGER

Forkortelser

ABS - Antiblokeringsbremsesystem
ASR - Anti-slip kontrol - trækkontrol
EDS - Elektronisk differentialespærre
ESC - Elektronisk stabilitetskontrol = ESP
ESP - Elektronisk stabiliseringsprogram - Køretøjsdynamikkontrol
HBA - Hydraulisk bremseassistent
LAC - adaptiv belastningskontrol
MSR - Kontrol af motorens slæbemoment
EBV - Elektronisk bremsekraftfordeling

Bemærk, at standardversionen kan udelades ved bestilling af ekstraudstyr. Individuelt ekstraudstyr fra pakker kan også bestilles uden en pakke, hvis det er nødvendigt. Da ikke alle afhængigheder af individuelt ekstraudstyr kan oplystes her, bedes du spørge din forhandler.

Enhver ændring af køretøjets fabriksmonterede tilstand kan påvirke køre- og trafikikkerheden.

Tilbehør anbefalet af Hymer GmbH & Co. KG og originale reservedele er specielt udviklet til dit køretøj og godkendt af os. Din ERIBA-forhandler har disse produkter på lager, er informeret om de godkendte tekniske detaljer og udfører det nødvendige arbejde på en professionel måde.

Tilbehør og ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Hymer GmbH & Co. KG, kan forårsage skader på køretøjet og forringe trafikikkerheden. Eksistensen af en ekspertrapport, en delegeret godkendelsesattest eller en typegodkendelse for disse dele garanterer ikke, at produktet fungerer korrekt.

Vær opmærksom på, at vi ikke kan holdes ansvarlige for skader forårsaget af produkter, der ikke er godkendt af Hymer GmbH & Co. KG eller på grund af uautoriserede ændringer.

Vær opmærksom på, at de foreskrevne akseltryk skal overholdes ved montering af bagmonteret tilbehør som f.eks. motorcykelbeslag eller anhængertræk.

De angivne priser for ekstraudstyr gælder kun for nye serieproduktioner. Eftermontering af visse specialudstyrsdele er i nogle tilfælde ikke mulig eller forbundet med betydelige ekstraomkostninger.

Denne prisliste indeholder standardstatus på trykningstidspunktet. Trods kontrol af indholdet kan trykfejl ikke udelukkes. Vi forbeholder os ret til at foretage udstyrsændringer, produktforbedringer og prisændringer i løbet af modelåret.

Nogle af plantegningerne er vist med ekstraudstyr, der koster ekstra og ikke er en del af standardudstyret.

Vandforsyningssystemet svarer mindst til den seneste 07/2011 (direktiv 2002/72/EF).

Kontakt venligst en af vores autoriserede ERIBA-forhandlere for at få oplysninger om den aktuelle produkt- og seriestatus, før du indgår en kontrakt.

Alle priser er uforpligtende vejledende udsalgspriser i euro inkl. lovpligtig moms af fabrik. Omkostninger til forsendelse, autorisation og levering er ikke inkluderet.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i pris, design og udstyr. De viste køretøjer kan indeholde ekstraudstyr.

Denne prisliste erstatter alle tidligere prislister.

a) Dette er en ikke-bindende prisbefaling baseret på tyske salgspriser. Priserne i andre lande kan variere på grund af valutaomregning, landespecifikt udstyr, moms, skatter, transportomkostninger og importafgifter. Din forhandler vil med glæde informere dig om priser, skatter og afgifter, der gælder i dit land.

Alle priser er vejledende udsalgspriser i dkr. inkl. 25% moms. Køretøjspriserne er angivet eksklusive leveringsomkostninger.

Der tages forbehold for ændringer i pris, konstruktion og udstyr.

Denne prisliste erstatter alle forudgående.

Afhentning af dit køretøj på fabrikken er desværre ikke mulig.

FODNOTER

- 1) a) Totalbredde svarer til mål inkl. hjulkasser. (Uden sidespejle) b) Højden ændrer sig ved montage af ekstraudstyr som f.eks. parabolantenne, tagræling etc. Den standardmæssige tagantenne er ikke medregnet i totalhøjden.
- 2) a) Op til 12% hældning: Motoreffekten reduceres uundgåeligt med stigende højde. Fra 1000 m over havets overflade og hver 1000 m derefter skal der trækkes 10 % af anhængerlasten fra anhængervægten. b) Angivelsen er den maksimale anhængervægt under hensyntagen til bruttotogvægten for chassisvarianten. Togets bruttovægt og den tilhørende anhængervægt kan variere afhængigt af udstyrs-/chassisvarianten. Kontakt os i den forbindelse, så beregner vi gerne trækcapaciteten for dit individuelle køretøj.
- 3) Den angivne antal personer reduceres, hvis vægten i køreklar tilstand stiger. En stigning opstår især ved en motorisering, der afviger fra grundvarianten, ved installation af ekstraudstyr og ved valg af en tilsvarende udstyrsvariant. Forsikre dig selv ved hjælp af vægtangivelserne i prislisten eller i samtale med din ERIBA-forhandler, at den teknisk tilladte totalvægt ikke overskrides, og at der er tilstrækkelig lastekapacitet til personer og nødvendigt udstyr. Vær opmærksom på køretøjets vægtfordeling i denne sammenhæng.
- 4) En efterfølgende opvejning fra 3,5 t til 3,88 t er ikke mulig, da de tekniske tilpasninger skal udføres allerede fra fabrikken.
- 5) Bestilling af "forhøjelse af den tilladte totalvægt til 3,88 t" er kun mulig i kombination med assistentpakken Extended.
- 6) Ved bestilling af 17" letmetalfælg øges bilens samlede højde med 3 cm.
- 7) Kun muligt sammen med stålfælg
- 8) Ved bestilling af sovetag øges køretøjets samlede højde med 10 cm
- 9) Ikke i kombination med tagklima anlæg eller forberedelse til tagklima anlæg.
- 10) Kun mulig i forbindelse med sovetag.
- 11) Når dieselvarmeren bestilles, aktiveres gasflaskeopbevaringsrummet til 2,7 kg gasflasker automatisk.
- 12) Ikke i kombination med dieselvarmeren Truma Combi D 6 E
- 13) Ved bestilling af tagklima anlæg bortfalder 70 x 50 cm taglugen der normalt er standard.
- 14) Ved bestilling af tagmonteret klima anlæg øges køretøjets totalhøjde med 15 cm.

JURIDISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE VÆGTRELATEREDE OPLYSNINGER

Vægtangivelser og -afprøvninger for autocampere er i hele EU reguleret ensartet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 (til juni 2022: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 1230/2012). De væsentlige begreber og juridiske bestemmelser i denne forordning har vi sammenfattet og forklaret nedenstående: Vores forhandlere og ERI-BA-konfiguratoren på vores website skal være en ekstra hjælp ved konfiguration af dit køretøj.

1. Største tekniske tilladte totalvægt

Køretøjets største tekniske tilladte totalvægt (også kaldt største teknisk tilladte totalvægt i belastet tilstand), (f.eks. 3.500 kg) er en vægtindstilling, der er fastlagt af producenten og den må ikke overskrides. Oplysninger vedrørende den største tekniske tilladte totalvægt for den model, du har valgt, findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den største teknisk tilladte totalvægt, udgør dette en overtrædelse af Færdselsloven og kan medføre en bøde.

2. Vægt i køreklar stand

Simpelt udtrykt er der ved vægt i køreklar stand tale om basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for føreren, som er fastlagt i loven. Dette omfatter hovedsageligt følgende positioner:

- køretøjets tomvægt samt opbygning, inklusive påfyldte driftsstoffer som smørefedt, olie og kølervæske;
- standardudstyr, dvs. alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i det fabriksmæssigt monterede leveringsomfang;
- den 100 % fyldte ferskvandstank i køredrift (kørefyldning iht. producentens angivelser; 20 liter) samt en 100 % fyldt aluminium-gasflaske med en vægt på 16 kg;
- den 90 % fyldte brændstoftank samt brændstof;
- føreren, hvis vægt – uafhængigt af den faktiske vægt – iht. EU-lovgivningen antages med 75 kg.

Oplysninger vedrørende vægt i køreklar stand for alle vores modeller findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt, at der ved den værdi for vægt i køreklar stand der er angivet i salgsdokumenterne er tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet og kontrolleret af myndighederne. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for det køretøj, der er udleveret til dig, afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den lovlige afvigelse er $\pm 5\%$. Dermed tager EU-lovgivningen hensyn til at der pga. vægtforskelle ved dele fra underleverandører samt pga. processer og vejrliget kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar stand.

Vægtafvigelserne kan tydeliggøres ved et beregningseksempel:

- vægt i køreklar stand iflg. salgsdokumenterne: 2.850 kg
- lovlig tolerance på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- lovligt spænd for vægt i køreklar stand: 2.707,50 kg til 2.992,50 kg

Det konkrete spænd for de tilladte vægtafvigelser for alle modeller findes i de tekniske data. ERI-BA gør sig store anstrengelser for at reducere vægtafvigelserne til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser ved spændets øverste og nederste ende er derfor meget sjældne, men kan ikke udelukkes helt, selv ved alle tænkelige optimeringer. Køretøjets faktiske vægt samt overholdelsen af den tilladte tolerance kontrolleres derfor af ERI-BA ved at veje hvert køretøj ved slutning af båndet.

3. Passagerernes vægt

Passagerernes vægt beregnes for hver siddeplads, producenten har fastlagt, som standard til 75 kg, uanset hvor meget passagerne faktisk vejer. Føreren vægt er allerede indeholdt i vægten i køreklar stand, (se foroven nr. 2) og indgår derfor ikke i beregningen. Ved en autocamper med fire tilladte siddepladser er passagerernes vægt altså $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Ekstraudstyr og reel vægt

Ekstraudstyr (også: Ekstraudstyr eller specialudstyr) tæller efter lovens definition ikke med i de valgfrie udstyrsdele, der er indeholdt i standardudstyret, der monteres på køretøjet på producentens ansvar – dvs. af fabrik – og som kan bestilles af kunden (f.eks. markise, cykel- eller motorcykelstativ, satellitanlæg, solvarmeanlæg, bageovn etc.). Oplysninger om enkelt- eller pakkevægt af det ekstraudstyr, som kan bestilles, findes i vores salgsdokumenter. Ikke til ekstraudstyr i denne forstand hører øvrigt tilbehør, der monteres efter udlevering af køretøjet fra fabrikken af forhandleren eller dig.

Vægt af køretøjet i køreklar stand (se foroven nr. 2) og vægten af det ekstraudstyr, der er monteret på fabrikken på et konkret køretøj, betegnes samlet som reel vægt. De tilsvarende oplysninger for dit køretøj finder du efter aflevering under pkt. 13.2 af overensstemmelseserklæringen (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk at der ved disse oplysninger er tale om en standardværdi. Da der for vægten i køreklar stand – som element af den reelle vægt – gælder en lovlig tolerance på $\pm 5\%$ (se Nr. 2), kan også den reelle vægt afvige tilsvarende over for den angivne nominelle værdi.

5. Nyttelast og minimum nyttelast

Også montering af ekstraudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget ekstraudstyr, at der stadig er tilstrækkeligt fri vægt for bagage og øvrigt tilbehør, (såkaldt nyttelast), uden at den største tekniske tilladte vægt overskrides. Nyttelasten beregnes ved at trække vægt i køreklar stand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se foroven nr. 2), ekstraudstyrets masse og passagerernes vægt (se foroven nr. 3) fra den største tekniske tilladte vægt (se foroven nr. 1). EU-lovgivningen fastlægger for autocampere en fast minimum nyttelast, der for bagage eller andet tilbehør, der ikke er monteret på fabrikken, mindst skal være til rådighed. Denne minimum nyttelast beregnes på følgende måde:

Minimum nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

Her gælder: »n« er det maksimale antal passagerer plus føreren og »L« = er køretøjets samlede længde i meter.

Ved en autocamper med en længde på 6 m og 4 tilladte sæder er den minimum nyttelast altså f.eks. $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

For at minimum nyttelast kan opretholdes, findes der for hver køretøjsmodel en kombination af ekstraudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en minimum nyttelast på 100 kg ville ekstraudstyrets samlede vægt ved et køretøj med fire tilladte passagersæder og en vægt i køreklar stand på 2.850 kg f.eks. maks være 325 kg:

- 3.500 kg største tekniske tilladte samlede vægt
- 2.850 kg vægt i køreklar stand
- 3*75 kg passagerernes vægt
- 100 kg minimum nyttelast

= 325 kg maksimalt tilladt vægt af ekstraudstyr

Det er vigtigt at vide at denne beregning går ud fra den standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet for vægt i køreklar stand uden at tage hensyn til de tilladte vægtafvielser ved vægt i køreklar stand (se foroven, pkt. 2). Udnyttes den maks. tilladte værdi for ekstraudstyret på (i eksemplet) 325 kg næsten eller helt, kan det ved en vægtafvigelse opad derfor ske, at minimum nyttelasten på 100 kg ved beregningen på basis af standardværdien for vægt i køreklar stand er overholdt, men der faktisk ikke er en tilsvarende belastningskapacitet. Også her et beregningseksempel for et køretøj med fire sæder, hvis faktisk vejede vægt i køreklar stand ligger 2 % over den nominelle værdi:

3.500 kg teknisk tilladt samlet vægt
- 2.907 kg faktisk vejede vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
- 3*75 kg passagerernes vægt
- 325 kg ekstraudstyr (maksimalt tilladt værdi)
= 43 kg faktisk belastningskapacitet (< minimum nyttelast på 100 kg)

For at undgå en sådan situation, sænker ERIBA den tilladte maks. vægt for hele det ekstraudstyr, der kan bestilles yderligere, alt efter model. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af ERIBA udleverede køretøjer.

Da vægten på et konkret køretøj først kan findes ved vejning ved slutning af båndet, kan der i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af ekstraudstyret opstå en situation, hvor den minimum nyttelast på slutning af båndet ikke er garanteret. For at garantere en minimum nyttelast også i disse tilfælde kontrollerer ERIBA inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig, om køretøjets belastning skal øges, der skal reduceres siddepladser eller fjernes ekstraudstyr.

6. Virkninger af tolerancer for vægt i køreklar stand på nyttelasten.

Også uafhængigt af minimum nyttelast bør du være opmærksom på at uundgåelige produktionsbetingede afvigelser ved vægt i køreklar stand – opad eller nedad – spejlvendt påvirker de resterende belastningskapacitet: Hvis f.eks. du bestiller køretøjet i vores eksempel (se foroven nr. 3), f.eks. med ekstraudstyr med en samlet vægt på 150 kg, beregnes der på basis af standardværdien for vægten i køreklar stand en nyttelast på 275 kg. Den belastningskapacitet, der faktisk står til rådighed, kan på grund af tolerancerne for denne værdi være en anden og ligge højere eller lavere. Er vægten i køreklar stand på dit køretøj lovligt 2 % højere end angivet i salgsdokumenterne, reduceres belastningskapaciteten fra 275 kg til 218 kg:

3.500 kg teknisk tilladt samlet vægt
2.907 kg Faktisk vejede vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
3*75 kg passagerernes vægt
150 kg bestilt ekstraudstyr for det konkrete køretøj
= 218 kg faktisk belastningskapacitet

For at være sikker på at den beregnede nyttelast faktisk står til rådighed, bør du ved konfigurationen af dit køretøj derfor tage de mulige og tilladte tolerancer for vægt i køreklar stand med i betragtning.

Vi anbefaler desuden at veje den læssede autocamper inden hver rejse på en ikke selvindstillende vægt, og under hensyntagen til passagerernes individuelle vægt at fastlægge om den tekniske tilladte samlede vægt og det tekniske tilladte akseltryk overholdes.

Henvisninger

Denne brochure beskriver serien på trykningstidspunktet. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Vi forbeholder os ret til udstyrsændringer eller produktforandringer i løbet af modelåret. Forhør dig venligst om det aktuelle produkt- og standardudstyr hos en af vores autoriserede ERIBA forhandlere, inden du underskriver kontrakten.

Køretøjerne er delvist illustreret med ekstra udstyr, som findes på den respektive prisliste og fås mod ekstra betaling. De viste dekorationer på billederne indgår ikke i leverancen fra ERIBA. Oplysninger om leveringsomfang, udseende, ydelser, mål og vægte gælder på det tidspunkt, da brochuren blev trykt, og afvigelser (+/- 5 %) kan forekomme.

Oplysningerne lever op til de europæiske homologationsbestemmelser; indtil køretøjet købes eller leveres, kan disse ændre sig. Din ERIBA forhandler informerer dig gerne om disse ændringer.

Copyright © 2026 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com



Følg os på Facebook og Instagram!

Facebook: @eriba.caravan

Instagram @eriba_original