

CARAVANAS ERIBA 2027

Información técnica para España - Válida a partir del 01.07.2026





ÍNDICE DE CONTENIDO

ERIBA Touring 4

ERIBA Feeling y Novaline 15

Accesorios Originales ERIBA 23

Consejos importantes 24

CONSEJOS IMPORTANTES PARA LA ELECCION DE SU CARAVANA

A la hora de comprar una caravana, es especialmente importante elegir la distribución adecuada y un diseño atractivo. Otro factor esencial es peso. Familia, amigos, equipamiento opcional, accesorios y equipaje: todo debe tener su lugar. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada caravana está diseñada para un peso determinado, que no puede superarse al circular. Para los compradores de caravanas, esto plantea la siguiente pregunta: ¿cómo debo configurar mi vehículo para acomodar el equipaje y los accesorios según mis necesidades sin que el vehículo supere este peso máximo? Para facilitarle esta decisión, a continuación le ofrecemos algunos consejos especialmente importantes para la elección de su vehículo de nuestra gama:

1. La masa máxima técnicamente admisible...

... es un valor fijado por el fabricante que el vehículo no puede sobrepasar. ERIBA especifica un límite superior para el vehículo en función del plano, que puede variar según la distribución (p. ej., 1.600 kg, 1.700 kg). En los datos técnicos encontrará la especificación correspondiente para cada plano.

	Touring 530	Touring 540
Eje	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longitud total (cm)	599	599
Longitud carrocería exterior (cm)	471	471
Anchura total (cm)	210	210
Largo interior (cm)	466	466
Anchura interior (cm)	200	200
Altura total (cm)	227	227
Tipo de techo	Techo elevable	Techo elevable
Altura zona de día (cm)	195	195
Medida perimetral del toldo (cm)	730	730
Masa en orden de marcha (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	223 / 313 ○	211 / 301 ○
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○

2. La masa en orden de marcha...

... está compuesta, esencialmente, por el vehículo base con el equipamiento de serie. Es legalmente admisible y posible que la masa en orden de marcha de su vehículo difiera del valor nominal indicado en los documentos de venta. La tolerancia admisible es de $\pm 5\%$. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. Con el fin de ofrecerle total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, ERIBA pesa cada vehículo al final de la línea y le informa el resultado del pesaje de su vehículo a su distribuidor para que se lo transmita a usted. Puede obtener explicaciones detalladas sobre la masa en orden de marcha, los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil en la sección "Información legal".

CONSEJOS IMPORTANTES PARA LA ELECCION DE SU CARAVANA

3. Las plazas para dormir de serie...

... son determinadas por el fabricante y se indican en los documentos de venta. La cantidad de plazas para dormir puede aumentarse (p. ej., litera triple) o reducirse (p. ej., aparador en lugar de grupo de asientos) seleccionando el equipamiento opcional.

	Touring 530	Touring 540
Eje	Mono	Mono
Plazas noche	3	3
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	223 / 313 O	211 / 301 O

4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional...

... es un valor fijado por ERIBA por plano para la masa máxima de equipamiento opcional que puede encargarse. Este límite tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. Si, en casos excepcionales, el pesaje de su vehículo al final de la línea indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. Puede encontrar explicaciones detalladas sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil en la sección "Información legal".

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ERIBA TOURING

	Precio €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	560	Touring 630	Touring 642	Peso adicional*
Chasis - caravanas														
V201101050 Aumento MMA/MTMA a 1050 kg	405,-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101200 Aumento MMA/MTMA a 1200 kg	465,-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101300 Aumento MTMA/MMA a 1300 kg	465,-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101400 Aumento MTMA/MMA a 1400 kg	465,-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	24
V201101500 Aumento MMA/MTMA a 1500 kg	465,-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	24
Packs														
Pack Autonomía XL														
Sistema Smart-Battery ERIBA (150 Ah litio) con cargador adicional de 18 A y ordenador batería		x												
Tercera batería habitáculo (95 Ah AGM)		x												
Inverter 12 V a 230 V, 1.800 W con circuito de prioridad de red		x												
Tercera batería habitáculo ERIBA Smart-Battery-System (150 Ah de litio)														
Precio Pack €		4.450,-												
Peso adicional*		62												

5. El peso adicional del equipamiento opcional y los paquetes...

... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie para la distribución respectiva. El peso total de los paquetes y equipamientos opcionales seleccionados no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA TOURING



	Touring 310	Touring 420	Touring 430	Touring 530
Precio € ^{a)}	28.900,-	31.450,-	31.450,-	32.490,-
Eje	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longitud / Anchura / Altura (cm)	506 / 200 / 227	554 / 200 / 227	554 / 200 / 227	599 / 210 / 227
Longitud carrocería exterior (cm)	371	421	421	471
Largo interior (cm)	366	416	416	466
Anchura interior (cm)	190	190	190	200
Tipo de techo	Techo elevable	Techo elevable	Techo elevable	Techo elevable
Altura zona de día (cm)	195	195	195	195
Medida perimetral del toldo (cm)	635	700	700	730
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	820 (779 - 861)*	940 (893 - 987)*	930 (884 - 977)*	1010 (960 - 1061)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	92	57	77	197
Peso en vacío kg aprox.	779	899	889	969
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1000	1100	1100	1300
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	100	100	100	100
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Medidas cama delantera L x An (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 ○		188 x 73 - 60	198 x 98 - 94
Medidas cama posterior L x An (cm)	188 x 140	190 x 188	188 x 140	198 x 140
Medidas cama techo elevable L x An (cm)				
Plazas noche	3	2	3	3
Fuegos cocina	2	2	2	2
Volumen frigorífico incl. congelador (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Tipo de calefacción	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (litr)	30	30	30	30
Depósito agua caliente (l)	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○
Enchufes 230 V	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Tomas USB	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○

- Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional ▲ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación
 ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible □ Disponible en Pack



* INFO

La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y

los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA TOURING



	Touring 540	Touring 542	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Precio € ^{a)}	33.290,-	33.290,-	38.590,-	38.590,-	38.590,-
Eje	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longitud / Anchura / Altura (cm)	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227
Longitud carrocería exterior (cm)	471	471	523	523	523
Largo interior (cm)	466	466	511	511	511
Anchura interior (cm)	200	200	210	210	210
Tipo de techo	Techo elevable	Techo elevable	Techo elevable ○	Techo elevable ○	Techo elevable ○
Altura zona de día (cm)	195	195	195	195	195
Medida perimetral del toldo (cm)	730	730	775	775	775
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	1003 (953 - 1053)*	1020 (969 - 1071)*	1290 (1226 - 1355)*	1215 (1154 - 1276)*	1230 (1169 - 1292)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	199	187	97	62	47
Peso en vacío kg aprox.	962	979	1234	1159	1174
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1300	1300	1500	1400	1400
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	100	100	100	100	100
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Medidas cama delantera L x An (cm)	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60		205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Medidas cama posterior L x An (cm)	190 x 198	190 x 198	210 - 200 x 205	205 x 155	210 - 200 x 205
Medidas cama techo elevable L x An (cm)			200 x 138 ○	200 x 138 ○	200 x 138 ○
Plazas noche	3	3	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Fuegos cocina	2	2	2	2	2
Volumen frigorífico incl. congelador (l)	81 (10)	81 (10)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Tipo de calefacción	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, boiler integrado, 4 kW	calefacción a gas, boiler integrado, 4 kW	calefacción a gas, boiler integrado, 4 kW
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (litr)	30	30	45	45	45
Depósito agua caliente (l)	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler gas 10 l	Boiler gas 10 l	Boiler gas 10 l
Enchufes 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Tomas USB	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO DE SERIE ERIBA TOURING

	Touring 310	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Chasis - caravanas									
Chasis tubular totalmente galvanizado con eje del brazo de remolque y cuerpo del eje completamente galvanizado	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanza extra larga para mayor estabilidad de conducción y espacio suficiente para un portabicis	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Llantas de acero 14"	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapa-lanza	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Patas estabilizadoras galvanizadas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Embrague antivuelco con forros de fricción y accionamiento con una sola mano (suprime los movimientos de balanceo y cabeceo)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ajuste automático de los frenos (distancias de frenado cortas y más confort de conducción debido al frenado suave sin emergencia brusca)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carrocería									
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha tipo martelé, color blanco Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Techo elevable en GFK color blanco Carrara con sensibilidad reducida al granizo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tela techo abatible con ventilación y mosquitera integrado	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luces traseras LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta entrada monobloc con estante interior y red de almacenamiento en interior puerta	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Escalón de entrada extensible	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las ventanas con mosquitera, oscurecedor y ajuste de ventilación	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las ventanas tintadas y doble cristal acrílico aislante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portón exterior con apertura en paralelogramo y borde de carga bajo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cofre gas aislado con suelo de plancha de aluminio y borde de carga bajo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartimento de almacenamiento delantero integrado para 2 bombonas de gas de 5 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asas de maniobra en panel delantero, asa de maniobra continua en panel posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Habitáculo									
Armario zapatero en la zona de entrada	●	—	●	●	●	●	—	●	●
Amplio armario con barra para ropa y compartimento para ropa (estante regulable en altura)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapicerías & Mobiliario									
Decoración mobiliario: Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zona día y noche & iluminación									
Iluminación LED 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luz avancé LED con sensor de movimiento	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Esquinas iluminadas en armarios de almacenamiento superiores	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luz ERIBA multifunción recargable con soporte activo en la zona de día y dos soportes activos en la zona de noche	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las camas fijas con colchones de espuma fría con fundas extraíbles y lavables	●	—	●	●	—	●	—	●	●
Somier de láminas de madera Ergo plegable en todas las camas fijas	●	—	●	●	—	●	—	●	●
Transformación del grupo de asientos en cama posible	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Una bolsa de utensilios a juego con el color de la zona de día	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dinette posterior con ventana abatible lado izquierdo	—	●	—	—	●	—	—	—	—
Cocina									
Cocina gas 2 fuegos con encendido de seguridad, encendido eléctrico, protección contra llamas y tapa de cristal	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protector de cristal contra salpicaduras	●	—	●	●	●	●	—	—	●
Extensión encimera cocina plegable	●	—	●	●	●	●	—	●	●
Cajones cocina con función Servo-Soft y cubertero	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Recipiente multifuncional en la cocina, a juego con el color de la zona de día	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frigorífico de absorción 81 ltrs (fuente de energía a gas, 12 V o 230 V)	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Frigorífico de compresor de 133 l con compartimento congelador (fuente de alimentación de 12 V o 230 V)	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Baño									
Baño con ventana abatible, opaca con oscurecedor y mosquitera	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette con ruedas y depósito propio	—	●	●	●	●	●	—	—	—
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette con ruedas	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Plato de ducha	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Espejo regulable en altura	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación y Tecnología a bordo									
Detector de humo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Conector Jaeger de 13 pines	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fuente de alimentación caravana con cambio automático al vehículo tractor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enchufe 230 V en la cocina y en la zona de día	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Enchufes 230 V en la cocina, mueble Sideboard y en zona de día	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Enchufe 230 V en la zona dinette, en la cocina y en la zona de día	—	—	●	●	●	●	●	●	●

	Touring 310	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 620	Touring 630	Touring 642
2 tomas USB dobles en la zona de noche, incluido bolsillo para teléfono móvil	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ERIBA Connect: controle y monitoree componentes y características importantes de su vehículo cómodamente con la aplicación ERIBA Connect, en cualquier momento y en cualquier lugar. ^{1) 2)}	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación agua contra heladas para uso invernal	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Depósito agua limpia 30 ltrs con indicador de nivel mediante la aplicación ERIBA Connect	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Depósito agua limpia 45 l con indicador de nivel mediante la aplicación ERIBA Connect	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Calefacción gas Truma S 3004 (3.500 W)	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Calefacción gas con boiler agua caliente 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/4000 W)	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Packs									
Equipamiento Legend	●	●	●	●	●	●	●	●	●

EDITIONS ERIBA TOURING

	Equipamiento Legend	Línea de equipamiento Urban (color exterior blanco White Silver)	Línea de equipamiento Urban (color exterior Plata Cristal)	Nugget Gold Edition (amarillo)	Tango Red Edition (rojo)	Harbour Blue Edition (azul)
						
Design Pack I	—	—	—	●	●	●
Parachoques en acero inoxidable	—	—	—	●	●	●
Paquete cromado con accesorios exteriores cromados	—	—	—	●	●	●
Protección contra piedras	—	—	—	●	●	●
Llantas de aluminio ERIBA, 5 radios dobles en color antracita	—	—	—	●	●	●
Carrocería						
Paredes laterales, frontal y posterior en chapa lisa, color White Silver	—	●	—	—	—	—
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color White Harbour Blue	—	—	—	—	—	●
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color White Nugget Gold	—	—	—	●	—	—
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color plateado Crystal Silver	—	—	●	—	—	—
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, colorWhite Tango Red	—	—	—	—	●	—
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha tipo martelé , color blanco Carrara	●	—	—	—	—	—
Tapicerías & Mobiliario						
Decoración del mobiliario Tindari	—	●	●	●	●	●
Decoración mobiliario: Biarritz	●	—	—	—	—	—
Tapicería Memphis para acabado Urban	—	—	—	●	—	—
Tapicería Orlando para acabado Urban	—	—	—	—	—	●
Tapicería Tulsa para acabado Urban	—	—	—	—	●	—
Zona día y noche & iluminación						
2 cojines con funda	—	●	●	●	●	●
Iluminación ambiente XL con luz indirecta sobre los armarios superiores y dos luces recargables multifuncionales ERIBA adicionales	—	●	●	●	●	●
Peso Equipamiento	0	7	7	16	16	16
Precio Pack (IVA incl.) €		1.515,-	2.685,-	3.750,-	3.750,-	3.750,-

- Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)
- Equipamiento opcional
— No posible
- ▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack
- △ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

PACKS ERIBA TOURING

Packs	Comfort Pack Touring 310	Comfort Pack
Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral	●	●
Oscurecedor enrollable plisado Comfort	●	●
Pack de enchufes (2 tomas de 230 V y 1 toma USB doble)	●	●
Puerta habitáculo con cubo de basura integrado	●	●
Tapa con tabla para cortar de acero inoxidable	●	●
Espejo de aumento adicional con montura magnética	—	●
Valor del Pack €	1.250,-	1.300,-
Precio Pack (IVA incl.) €	965,-	1.005,-
Ahorro cliente €	285,-	295,-
Peso adicional (kg)*	8.5	9

Packs	Design Pack I	Design Pack II
Parachoques en acero inoxidable	●	●
Pack cromado con accesorios exteriores cromados y molduras de pasos de rueda y luces traseras en diseño retro	●	●
Protección contra piedras	●	●
Llantas de aluminio ERIBA, 5 radios dobles en color antracita	●	—
Embelecedores de rueda cromados	—	●
Valor del Pack €	2.220,-	1.650,-
Precio Pack (IVA incl.) €	1.515,-	1.210,-
Ahorro cliente €	705,-	440,-
Peso adicional (kg)*	9	10

Packs	Multimedia Pack I	Multimedia Pack II
Sistema de entretenimiento de radio: DAB, transmisión de audio a través de Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay y procesamiento de señal digital	●	●
Altavoz con cableado	●	●
Módulo DAB & DSP	●	●
Antena FM / AM / DAB incl. divisor y cableado (interno)	●	●
TV LED de 22" con reproductor de DVD, sintonizador triple, receptor DVBT-2 y soporte	—	●
Toma exterior universal para toldo (230 V, 12 V, TV) con precableado TV en el interior	—	●
Precio Pack (IVA incl.) €	1.270,-	2.025,-
Peso adicional (kg)*	7	12.5

- Equipamiento de serie
- Equipamiento opcional
- ▲ Obligatorio
- △ Desconocido en el momento de la publicación
- ◆ A petición (sin sobreprecio)
- No posible
- Disponible en Pack



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ERIBA TOURING

			Precio € a)	Touring 310	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Peso adicional (kg)*
Chasis - caravanas													
V201101050	Aumento MMA/MTMA a 1050 kg		405,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201001100	Aumento MTMA/MMA a 1.100 kg		405,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101200	Aumento MMA/MTMA a 1.200 kg		465,-	○	○	○	—	—	—	—	—	—	0
V201101300	Aumento MTMA/MMA a 1300 kg		465,-	—	○	○	—	—	—	—	—	—	0
V201101400	Aumento MTMA/MMA a 1400 kg		465,-	—	—	—	○	○	○	—	—	—	15
V201101500	Aumento MMA/MTMA a 1500 kg		465,-	—	—	—	○	○	○	—	—	—	15
V201101500	Aumento MMA/MTMA a 1500 kg		465,-	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V201101600	Aumento MMA/MTMA a 1600 kg		465,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	0
V2029512	Rueda Jockey con indicador de carga integrado		100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V30630J	Protección contra piedras		225,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V2069110	Embellecedores de rueda cromados ^{3) 4)}		65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V2037510	Llantas de aluminio ERIBA, 5 radios dobles en color antracita ^{5) 6)}		635,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Rueda de repuesto sobre llanta de acero con soporte (bajo el suelo), bloqueable ^{6) 5)}		325,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V2035143	Rueda de repuesto con llanta de aleación ligera con soporte (bajo el suelo), bloqueable ^{5) 6)}		480,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Sistema antideslizante: al frenar suavemente, la caravana regresa al carril		1.005,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Ayuda de maniobra Reich Easydriver Pro 2.0 (giro/retracción eléctrica) con mando a distancia para monoeje ⁷⁾		2.330,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31
Carrocería													
V3003020	Paredes laterales, frontal y posterior en chapa lisa, color White Silver		1.170,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V3003011	Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color plateado Crystal Silver		1.170,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V3016010	Techo para dormir con cama doble ^{8) 9)}		4.055,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	45
V2027610	Parachoques en acero inoxidable		680,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V80095J	Pack cromado con accesorios exteriores cromados y molduras de pasos de rueda y luces traseras en diseño retro		680,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V30300J	Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral		340,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Puerta habitáculo con cubo de basura integrado		85,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V3028011	Ventana con oscurecedor y mosquitera (posterior izquierda)		365,-	○	●	○	○	●	●	●	○	●	1
V30600112	Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, 55 x 35 cm		325,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590105	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 55 x 35 cm		325,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600110	Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, 80 x 29 cm ¹⁰⁾		375,-	—	○	—	—	○	—	○	—	—	1.5
V30590112	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 80 x 290 cm ^{11) 10)}		375,-	—	—	—	—	○	—	—	—	—	1.5
V30600109	Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, 80 x 350 cm		375,-	—	—	□	□	—	□	—	□	□	1.5
V30590107	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 80 x 35 cm ¹¹⁾		375,-	—	—	○	○	—	○	—	○	○	1.5
V3037012	Portón trasero de 80 x 35 cm ¹²⁾		375,-	○	○	○	—	○	—	—	—	—	1.5
V3037013	Portón trasero de 105 cm x 39 cm		500,-	—	—	—	○	—	○	—	○	○	1.5
V30522107	Toldo Thule Omnistor 6300 con luz LED integrada y adaptador, carcasa blanca, 280 x 200 cm (ampliable con protección intimidad así como contra el viento y la lluvia)		1.375,-	—	○	○	—	—	—	—	—	—	32
V30522120	Toldo Thule Omnistor 6300 con luz LED integrada y adaptador, carcasa blanca, 325 x 250 cm (ampliable con privacidad, protección contra el viento y la lluvia)		1.515,-	—	—	—	○	○	○	—	—	—	36



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

		Precio € a)	Touring 310	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Peso adicional (kg)*
V30522130	Toldo Thule Omnistor 6300 con luz LED integrada y adaptador, carcasa blanca, 350 x 250 cm (ampliable con privacidad, protección contra el viento y la lluvia)	1.575,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	39.5
V30220J	Portabicicletas Thule Caravan Superb para dos bicicletas, carga máxima 50 kg ¹³⁾	560,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
Tapicerías & Mobiliario												
V100704111	Tapicería Hampton para acabado Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704098	Tapicería Ventura para acabado Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704118	Tapicería Wellington para acabado Legend	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704114	Tapicería Memphis para acabado Urban		□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V100704116	Tapicería Tulsa para acabado Urban		□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V100704119	Tapicería Orlando para acabado Urban	245,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V100704150	Tapicería Seattle Stone ¹⁴⁾	245,-	—	—	□	□	—	□	—	□	□	0
V602104011	Moqueta Laguna	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Zona día y noche & iluminación												
V4019512	Camas gemelas con somier de láminas extensible y mesa extraíble ¹⁵⁾	635,-	—	○	—	—	○	—	●	—	—	32
V6006012	Colchón de muelles para camas fijas ^{16) 17)}	325,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V4047510	Ampliación de la base de asiento incl. transformación en cama y cojines adicionales	225,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	3
V6030010	Cojines Comfort para dinette delantera (sin fijar)	295,-	○	—	○	○	○	○	—	○	○	1
V60260J	Cojín adicional entre camas individuales	135,-	—	—	—	—	—	○	—	—	○	1
V3029513	Oscurecedor enrollable plisado Comfort	500,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V60170J	Sábanas ajustables originales ERIBA, color gris	120,-	○	—	○	○	—	○	—	○	○	2
V60030J	2 cojines con funda	95,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5013612	Iluminación ambiente XL con luz indirecta sobre los armarios superiores y dos luces recargables multifuncionales ERIBA adicionales	500,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Cocina												
V4047010	Tapa con tabla para cortar de acero inoxidable	65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V4020012	Combinación cocina / horno	805,-	—	○	—	—	—	—	○	○	○	28
Baño												
V40120J	Equipamiento ducha con cabezal de ducha y cortina ⁹⁾	225,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V4051510	Espejo de aumento adicional con montura magnética	50,-	—	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
Instalación y Tecnología a bordo												
V5028711	Basic Pack ERIBA Connect: sensores de presión de neumáticos, sensor de temperatura (posición seleccionable libremente), sensor de contacto (posición seleccionable libremente) ¹⁸⁾	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V50110J	Toma exterior universal para toldo (230 V, 12 V, TV) ^{19) 20)}	290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50091J	Bomba exterior	325,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Pack de enchufes (2 tomas de 230 V y 1 toma USB doble)	260,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5068510	Distribución de aire caliente con ventilador eléctrico (12 V) ²¹⁾	340,-	○	○	○	○	○	○	●	●	●	3
V5068511	Distribución de aire caliente con ventilador eléctrico (230 V) ²¹⁾	340,-	○	○	○	○	○	○	—	—	—	3
V5074010	Calefacción auxiliar eléctrica Truma Ultraheat (Tres niveles: 500 / 1000 / 2000 W)	350,-	○	○	○	○	○	○	—	—	—	2
V5012012	Batería auxiliar (95 Ah AGM) con cargador integrado, función de arranque y visualización de voltaje en la aplicación ERIBA Connect. ²²⁾	590,-	○	○	○	○	○	○	●	●	●	30
V5012014	Batería auxiliar (80 Ah LFP) con cargador integrado, función de arranque e indicador de nivel de carga en la aplicación ERIBA Connect. ^{23) 22)}	1.820,-	○	○	○	○	○	○	—	—	—	12
V5012014	Batería auxiliar (80 Ah LFP) con cargador integrado, función de arranque e indicador de nivel de carga en la aplicación ERIBA Connect, en lugar de la batería AGM de 95 Ah ^{23) 22)}	1.230,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	-18
V5012015	Batería auxiliar (160 Ah LFP) con cargador integrado, función de arranque e indicador de nivel de carga en la aplicación ERIBA Connect ^{23) 22)}	3.550,-	○	○	○	○	○	○	—	—	—	22
V5012015	Batería auxiliar (160 Ah LFP) con cargador integrado, función de arranque e indicador de nivel de carga en la aplicación ERIBA Connect, en lugar de la batería AGM de 95 Ah ^{23) 22)}	2.225,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	-8
V5071010	Boiler agua caliente eléctrico con 5 l de agua (300 W) ²⁴⁾	350,-	○	○	□	□	○	□	—	—	—	3



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

		Precio € a)	Touring 310	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Peso adicional (kg)*
V5071011	Boiler gas de 10 l con resistencia de 230 V ^{11) 24)}	1.010,-	—	○	○	○	○	○	—	—	—	8
V5028011	Calefacción a gas Truma Combi 4 E con boiler de agua caliente integrado de 10 l, niveles de calefacción (2000/4000 W) y calentador de inmersión eléctrico, niveles calefacción (900/1800W)	570,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	1
V5026013	Regulador de presión de gas con CrashSensor para dos bombonas de gas (cambio automático en bombonas de gas vacías) ²⁵⁾	425,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50250J	Filtro de gas para regulador de presión de gas con Crashsensor ²⁶⁾	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5020010	Control de temperatura del suelo (eléctrico) en zona de día y pasillo	805,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	10
Packs												
V1014024	Línea de equipamiento Urban (color exterior blanco White Silver)	1.515,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V1014024	Línea de equipamiento Urban (color exterior Plata Cristal)	2.685,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8006223	Nugget Gold Edition (amarillo)	3.750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8006222	Tango Red Edition (rojo)	3.750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8006224	Harbour Blue Edition (azul)	3.750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8013038	Comfort Pack Touring 310	965,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
V8013038	Comfort Pack	1.005,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100133	Design Pack I	1.515,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100132	Design Pack II ^{3) 4)}	1.210,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V8020030	Multimedia Pack I	1.270,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8020031	Multimedia Pack II	2.025,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12.5

● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional ▲ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación
 ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible □ Disponible en Pack

Rogamos tenga en cuenta la información en la página 24



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

DISEÑO ICÓNICO EN PLATEADO

*La ERIBA Touring Silver Edition:
Diseño exclusivo con ventaja de precio*

ATRACTIVO
3.345
EURO
VENTAJA DE PRECIO



ERIBA


DISTRIBUCIÓN		430	530	542	630	642
PRECIO BASE (IVA incl.)		31.530 €	32.550 €	33.360 €	38.650 €	38.650 €
	PRECIO	x	x	x	x	x
Placa de protección contra impactos de piedras	225 €	x	x	x	x	x
Llantas de aleación	635 €	x	x	x	x	x
Pack cromado	680 €	x	x	x	x	x
Parachoques en acero inoxidable	680 €	x	x	x	x	x
Cortinas plisadas Comfort	500 €	x	x	x	x	x
Mosquitera en la puerta de entrada	340 €	x	x	x	x	x
Cubo de basura en puerta de entrada	85 €	x	x	x	x	x
Tapa del fregadero	65 €	x	x	x	x	x
Espejo de aumento	50 €	x	x	x	x	x
Pack de enchufes	260 €	x	x	x	x	x
Decoración del mobiliario Tindari		x	x	x	x	x
Iluminación ambiente XL y dos luces a batería	500 €	x	x	x	x	x
Chapa lisa en color Crystal Silver	1.170 €	x	x	x	x	x
Puerta del compartimento de almacenamiento exterior, posterior lado derecho en sentido de la marcha, 80 x 35 cm	375 €	x	x	x	x	x
Distribución de aire caliente	340 €	x	x	x	Serie	Serie
Boiler de agua caliente	350 €	x	x	x	Serie	Serie
Grafismo Silver Edition		x	x	x	x	x
Tapicería Seattle Stone	245 €	x	x	x	x	x
2 cojines a juego	95 €	x	x	x	x	x
Suelo en aspecto hormigón		x	x	x	x	x
PRECIO DEL PACK (IVA incl.)	6.595 €	6.595 €	6.595 €	6.595 €	5.905 €	5.905 €
PRECIO ESPECIAL DEL PACK		3.250 €	3.250 €	3.250 €	2.560 €	2.560 €
VENTAJA DE PRECIO		3.345 €	3.345 €	3.345 €	3.345 €	3.345 €
PRECIO TOTAL		34.780 €	35.800 €	36.610 €	41.210 €	41.210 €

Peso adicional del pack: 32,5 kg (430, 530, 542) / 26,5 kg (630, 642)



MUCHO MÁS QUE UNA FRANJA PLATEADA ...

Las letras Silver Edition en el lateral, la parte posterior y la parte frontal de la caravana se integran a la perfección en el diseño general. Esta Touring de edición especial, en color exterior Crystal Silver, ofrece un estilo atemporal hasta el último detalle.



... POR DENTRO Y POR FUERA.

Simple pero muy acogedor: así se presenta el interior de la Silver Edition. La nueva tela de tapicería Seattle Stone, combinada con madera cálida y tonos naturales, invita inmediatamente a sentirse como en casa.



Y CON UN NUEVO SUELO.

En la ERIBA Touring Silver Edition se encuentran superficies de alta calidad en todo el vehículo. El nuevo suelo con aspecto de hormigón del interior crea un contraste muy moderno con las superficies de madera y tela.

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA FEELING Y NOVALINE



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442
Precio € ^{a)}	31.470,-	32.750,-	32.290,-	33.490,-
Eje	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longitud / Anchura / Altura (cm)	603 / 216 / 225	664 / 216 / 225	644 / 216 / 225	664 / 216 / 254
Longitud carrocería exterior (cm)	488	548	528	548
Largo interior (cm)	430	490	470	490
Anchura interior (cm)	200	200	200	200
Tipo de techo	Techo elevable ○	Techo elevable ○	Techo elevable ○	Techo fijo
Altura zona de día (cm)	198	198	198	198
Medida perimetral del toldo (cm)	815	875	855	920
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	1040 (988 - 1092)*	1136 (1079 - 1193)*	1098 (1043 - 1153)*	1180 (1121 - 1239)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	46	44	84	20
Peso en vacío kg aprox.	979	1075	1037	1119
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1200	1300	1300	1300
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	100	100	100	100
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Medidas efectivas puerta/portón garaje (cm)	Posterior 100 x 40	Posterior 100 x 40	Anterior 100 x 40	Posterior 100 x 40
Medidas cama delantera L x An (cm)	196 x 101 - 125	197 x 105 - 109	213 x 74 / 198 x 74 / 198 - 213 x 190 ○	197 x 105 - 109
Medidas cama posterior L x An (cm)	190 x 140	194 - 209 x 191	197 x 90 - 101	194 - 209 x 191
Medidas cama central L x An (cm)				
Medidas cama techo elevable L x An (cm)	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○	
Plazas noche	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3
Fuegos cocina	2	2	2	2
Volumen frigorífico incl. congelador (l)	83 (10)	133 (12)	83 (10)	133 (12)
Tipo de calefacción	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (litr)	45	45	45	45
Depósito agua caliente (l)	Boiler gas 10 l ○	Boiler gas 10 l ○	Boiler gas 10 l ○	Boiler gas 10 l ○
Enchufes 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Tomas USB	2 - 6 ○	2 - 6 ○	2 - 6 ○	2 - 4 ○

● Equipamiento de serie

○ Equipamiento opcional

▲ Obligatorio

△ Desconocido en el momento de la publicación

◆ A petición (sin sobreprecio)

— No posible

□ Disponible en Pack



* INFO

La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA FEELING Y NOVALINE



	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Precio € ^{a)}	32.990,-	32.990,-	34.490,-	34.990,-	33.990,-
Eje	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longitud / Anchura / Altura (cm)	603 / 223 / 254	644 / 216 / 254	694 / 223 / 254	714 / 223 / 254	694 / 223 / 254
Longitud carrocería exterior (cm)	488	528	578	598	578
Largo interior (cm)	430	470	520	540	520
Anchura interior (cm)	208	200	208	208	208
Tipo de techo	Techo fijo	Techo fijo	Techo fijo	Techo fijo	Techo fijo
Altura zona de día (cm)	198	198	198	198	198
Medida perimetral del toldo (cm)	860	900	950	970	950
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	1071 (1017 - 1125)*	1135 (1078 - 1192)*	1265 (1202 - 1328)*	1293 (1228 - 1358)*	1280 (1216 - 1344)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	30	62	117	87	92
Peso en vacío kg aprox.	1010	1074	1204	1232	1219
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1200	1300	1500	1500	1500
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	100	100	100	100	100
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Medidas efectivas puerta/portón garaje (cm)	Posterior 100 x 40	Anterior 100 x 40	Posterior 100 x 40	Posterior 100 x 40	Posterior 45 x 100 / Anterior 100 x 60
Medidas cama delantera L x An (cm)	196 x 101 - 125	213 x 74 / 198 x 74 / 198 - 213 x 190 ○	199 x 128 - 165	199 x 130 - 137	200 x 141
Medidas cama posterior L x An (cm)	200 x 140	197 x 90 - 101	200 x 140	200 x 78 / 210 x 78 / 200 - 210 x 198 ○	198 x 76 / 200 x 70
Medidas cama central L x An (cm)					199 x 110 - 125
Medidas cama techo elevable L x An (cm)					
Plazas noche	3	3	4	4	5
Fuegos cocina	2	2	2	2	2
Volumen frigorífico incl. congelador (l)	83 (10)	83 (10)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Tipo de calefacción	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (litr)	45	45	45	45	45
Depósito agua caliente (l)	Boiler gas 10 l ○	Boiler gas 10 l ○	Boiler gas 10 l ○	Boiler gas 10 l ○	Boiler gas 10 l ○
Enchufes 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Tomas USB	2 - 4 ○	2 - 4 ○	2 - 4 ○	2 - 4 ○	4 - 6 ○

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y

los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO DE SERIE ERIBA FEELING Y NOVALINE

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Chasis - caravanas									
Chasis de sistema ligero totalmente galvanizado con cuerpo de eje galvanizado	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Llantas de acero 14" 27)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanza extra larga para mayor estabilidad de conducción y espacio suficiente para un portabicis	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eje longitudinal con suspensión independiente	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ajuste automático de los frenos (distancias de frenado cortas y más confort de conducción debido al frenado suave sin emergencia brusca)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Embrague antivuelco con forros de fricción y accionamiento con una sola mano (suprime los movimientos de balanceo y cabeceo)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Soporte rueda de recambio en compartimento del gas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Patas estabilizadoras galvanizadas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carrocería									
Paredes laterales en plancha lisa, color blanco	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Techo, paredes laterales, y pared posterior en color blanco Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Techo elevable con aislamiento sandwich de 30 mm (PU), color blanco Carrara	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Tela techo abatible con ventilación y mosquitera integrado	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Todas las ventanas con mosquitera, oscurecedor y ajuste de ventilación	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las ventanas tintadas y doble cristal acrílico aislante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta entrada monobloc con estante interior y red de almacenamiento en interior puerta	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cofre gas aislado con suelo de plancha de aluminio y borde de carga bajo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartimento de almacenamiento delantero integrado para 2 bombonas de gas de 11 kg, rueda de repuesto, depósito de aguas residuales y cuñas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asas de maniobra en panel delantero, asa de maniobra continua en panel posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, 100 x 40 cm	●	●	—	●	●	—	●	●	—
Portón exterior delantero lado derecho en sentido de la marcha, 100 x 40 cm	—	—	●	—	—	●	—	—	—
Portón exterior delantero lado derecho en sentido de la marcha, 100 x 60 cm	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Portón exterior lado derecho, de 45 x 100 cm, incl. somier láminas madera plegable	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Habitáculo									
Amplio armario con barra para ropa y compartimento para ropa (estante regulable en altura)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aros de amarre en el espacio de almacenamiento de la cama	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapicerías & Mobiliario									
Decoración mobiliario: Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapicería Seattle Stone	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zona día y noche & iluminación									
Iluminación ambiental: Focos en las esquinas del suelo del armario superior de almacenamiento en la zona de dormir y la zona de estar (4 luces)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luz ERIBA multifunción recargable con soporte activo en la zona de día y dos soportes activos en la zona de noche	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación LED 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luz avancé LED con sensor de movimiento	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las camas fijas con colchones de espuma fría con fundas extraíbles y lavables	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transformación del grupo de asientos en cama posible	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Somier de láminas de madera Ergo plegable en todas las camas fijas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Entorno óptimo para dormir gracias a la circulación del aire a través de aberturas en el techo elevable	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Guía multifunción en la zona asiento, incluido compartimento de almacenamiento	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paneles laterales de tela de alta calidad para un ambiente acogedor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Entorno óptimo para dormir gracias a la circulación del aire a través de aberturas en el techo elevable	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Litera delantera, litera inferior abatible ideal para equipaje voluminoso	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Entorno óptimo para dormir gracias a la circulación del aire a través de aberturas en el techo elevable	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Cocina									
Cocina gas 2 fuegos con encendido de seguridad, encendido eléctrico, protección contra llamas y tapa de cristal	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Botones de control de cocina desmontables para su limpieza	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protector de cristal contra salpicaduras	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extensión encimera cocina plegable	●	●	●	●	—	●	●	●	●
Extensión encimera cocina plegable	—	●	●	●	—	●	●	●	—
Cajones cocina con función Servo-Soft y cubertero	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frigorífico de absorción 83 ltrs (fuente de energía a gas, 12 V o 230 V)	●	—	●	—	●	●	—	—	—
Frigorífico de compresor de 133 l con compartimento congelador (fuente de alimentación de 12 V o 230 V)	—	●	—	●	—	—	●	●	●
Iluminación cocina: tira de luz debajo de los armarios de almacenamiento superiores	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Baño									
Baño con ventana abatible, oscurecedor y mosquitera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Armario superior con espejo y estantería	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espejo grande	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plato de ducha	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette con ruedas	●	●	●	●	—	●	—	●	●
Inodoro giratorio con indicador de nivel y cassette sobre ruedas	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Instalación y Tecnología a bordo									
Detector de humo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Conector Jaeger de 13 pines	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fuente de alimentación caravana con cambio automático al vehículo tractor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación agua contra heladas para uso invernal	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Depósito agua limpia 45 l (depósito fijo con llenado exterior)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enchufe de 230 V: baño, cocina y salón/zona de estar y toma USB (incluye 1x USB-A, 1x USB-C) en la zona de dormitorio	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Calefacción gas Truma S 3004 (3.500 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Distribución de aire caliente con ventilador eléctrico (12 V) ²¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Distribución de aire caliente con ventilador eléctrico (230 V) ²¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ERIBA Connect: controle y monitoree componentes y características importantes de su vehículo cómodamente con la aplicación ERIBA Connect, en cualquier momento y en cualquier lugar. ^{1) 2)}	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación

PACKS ERIBA FEELING Y NOVALINE

Packs	Pack Elegance I	Pack Elegance II
Tapa-lanza	●	●
Paredes laterales en plancha lisa, color Crystal Silver	●	●
Llantas de aleación de 14", 5 estrellas pulidas en negro	●	—
Llantas de aleación de 15", 5 estrellas pulidas en negro	—	●
Valor del Pack €	1.665,-	1.665,-
Precio Pack (IVA incl.) €	1.005,-	1.005,-
Ahorro cliente €	660,-	660,-
Peso adicional (kg)*	19.5	23.5

Packs	Pack Multimedia I	Pack Multimedia II	Pack Multimedia III
Sistema de entretenimiento de radio: DAB, transmisión de audio a través de Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay y procesamiento de señal digital	●	—	●
Altavoz con cableado	●	—	●
Módulo DAB & DSP	●	—	●
Antena FM / AM / DAB incl. divisor y cableado (interno)	●	—	●
Preinstalación TV (antena FM/AM/DAB incluyendo divisor y cableado, interna)	—	●	—
Soporte TV	—	●	●
TV LED de 22" con triple sintonizador y recepción DVBT-2	—	●	●
Toma exterior universal para toldo (230 V, 12 V, TV)	—	●	●
Precio Pack (IVA incl.) €	1.270,-	1.005,-	2.025,-
Peso adicional (kg)*	7	8.5	13

Pack Moving	Precio €
Patas de estacionamiento (4 uds.) para soportes de caravana: Evita que los soportes se hundan o resbalen	170,-
Portabicis lanza Thule Caravan Superb Short para dos bicicletas, carga máx. 60 kg cm (adecuado para E-bikes)	435,-
Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral	355,-
Depósito aguas residuales 22 l, con ruedas (ubicado en el compartimento gas)	120,-
Pack Enchufes (2 enchufes de 230 V en salón y cocina) y 1 enchufe doble USB (en salón)	205,-
Puerta habitáculo con cubo de basura integrado	85,-
Cubierta fregadero con tabla de cortar	65,-
Valor del Pack	1.435,-
Precio Pack (IVA incl.)	1.090,-
Ahorro cliente	345,-
Peso adicional (kg)*	26

Pack Living Comfort	Precio €
Cojines Comfort para dinette delantera (sin fijar)	490,-
2 cojines con funda	95,-
Iluminación ambiental XL con iluminación indirecta de los armarios superiores y dos lámparas de batería multifunción adicionales	500,-
Espejo de aumento adicional con montura magnética	50,-
Rejilla de madera en la ducha con aspecto hormigón	165,-
Valor del Pack	1.300,-
Precio Pack (IVA incl.)	1.005,-
Ahorro cliente	295,-
Peso adicional (kg)*	6

- Equipamiento de serie
- Equipamiento opcional
- ▲ Obligatorio
- △ Desconocido en el momento de la publicación
- ◆ A petición (sin sobreprecio)
- No posible
- Disponible en Pack



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ERIBA FEELING Y NOVALINE

			Precio € a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Peso adicional (kg)*
Chasis - caravanas													
V201101300	Aumento MMA/MTMA a 1300 kg		470,-	○	—	—	—	○	—	—	—	—	0
V201101400	Aumento MTMA/MTMA a 1400 kg		470,-	○	—	○	—	○	○	—	—	—	19
V201101400	Aumento MTMA/MTMA a 1400 kg		470,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	20
V201101500	Aumento MMA/MTMA a 1500 kg		470,-	○	—	○	—	○	○	—	—	—	19
V201101500	Aumento MMA/MTMA a 1500 kg		470,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	20
V201101600	Aumento MMA/MTMA a 1600 kg ²⁷⁾		470,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	33
V201101600	Aumento MMA/MTMA a 1600 kg ²⁷⁾		470,-	—	—	○	—	○	○	—	—	—	34
V201101600	Aumento MMA/MTMA a 1600 kg ²⁷⁾		470,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	35
V201101700	Aumento MMA/MTMA a 1700 kg ²⁷⁾		630,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	47
V201101800	Aumento de MMA/MTMA a 1800 kg ²⁷⁾		630,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	47
V2029512	Rueda Jockey con indicador de carga integrado		100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V20290J	Tapa-lanza		130,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
V2045011	Patatas de estacionamiento (4 uds.) para soportes de caravana: Evita que los soportes se hundan o resbalen		170,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V20690J	Cubierta de rueda de 14" para llantas de acero ³⁾		65,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V2035150	Rueda de repuesto en llanta de acero ^{6) 5)}		275,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18
V2021057	Llantas de aleación de 14", 5 estrellas pulidas en negro ^{5) 28)}		530,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V2021022	Llantas de aleación de 15", 5 estrellas pulidas en negro ^{5) 27)}		530,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4.5
V2035151	Rueda de repuesto en llanta de aluminio ^{5) 6)}		385,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18.5
V2035122	Rueda de repuesto en llanta de aluminio ^{5) 6)}		385,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V20080J	Sistema antideslizante: al frenar suavemente, la caravana regresa al carril		1.005,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Sistema de maniobra AL-KO Mammot con mando a distancia para monoeje ⁷⁾		2.635,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
V201101600	Aumento MMA/MTMA a 1600 kg ²⁷⁾		470,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	15
V201101700	Aumento de MMA/MTMA a 1700 kg ²⁷⁾		630,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	29
V201101700	Aumento de MMA/MTMA a 1700 kg ²⁷⁾		630,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	27
V201101800	Aumento de MMA/MTMA a 1800 kg ²⁷⁾		630,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	27
V201101800	Aumento de MMA/MTMA a 1800 kg ²⁷⁾		630,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	29
Carrocería													
V30260J	Ventana trasera abatible incl. oscurecedor y mosquitera		425,-	●	○	●	○	●	●	●	○	—	2
V3003011	Paredes laterales en plancha lisa, color Crystal Silver		1.005,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
V3016010	Techo elevable con cama doble Maxi ^{29) 9) 30) 31) 32)}		4.055,-	○	○	○	—	—	—	—	—	—	108
V30300J	Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral		355,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30590102	Portón ext. posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 75 x 30 cm		250,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	1
V30570102	Portón ext. delantero lado izquierdo en sentido de la marcha, 75 x 30 cm		250,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	1
V30580102	Portón ext. delantero lado derecho en sentido de la marcha, 75 x 30 cm		250,-	—	○	—	○	○	—	○	○	—	1
V30522130	Toldo Thule Omnistor 6300 con luz LED integrada y adaptador, carcasa blanca, 350 x 250 cm (ampliable con privacidad, protección contra el viento y la lluvia) ³¹⁾		1.375,-	○	—	—	—	○	—	—	—	—	32.5
V30522150	Toldo Thule Omnistor 6300 con luces LED integradas y adaptador, carcasa blanca, 400 x 250 cm (ampliable para tener intimidad, protección contra viento y lluvia) ³¹⁾		1.515,-	—	○	○	○	—	—	—	—	—	37.5
V30220J	Portabicis lanza Thule Caravan Superb Short para dos bicicletas, carga máx. 60 kg cm (adecuado para E-bikes)		435,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
V3012017	Claraboya panorámica 80 x 50 cm, de doble cristal con iluminación LED (zona de día) ^{33) 34)}		805,-	○	○	○	●	●	●	●	●	●	14
V30570112	Portón exterior delantero lado izquierdo en sentido de la marcha, 100 x 60 cm		325,-	—	—	—	—	—	—	—	—	○	1
V30590103	Portón exterior posterior, lado izquierdo en sentido de la marcha, 100 x 40 cm		250,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	1



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

			Precio € a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Peso adicional (kg)*
V30522130	Toldo Thule Omnistor 6300 con luz LED integrada y adaptador, carcasa blanca, 375 x 250 cm (ampliable con privacidad, protección contra el viento y la lluvia)		1.475,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	34.5
V30522155	Toldo con luces LED integradas y adaptador, carcasa blanca, 425 x 250 cm (ampliable para tener intimidad, protección contra viento y lluvia)		1.515,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	38.5
V30522160	Toldo con luces LED integradas y adaptador, carcasa blanca, 450 x 250 cm (ampliable para tener intimidad, protección contra viento y lluvia)		1.575,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	40.5
V30330J	Revestimiento del techo en GFK ⁴¹⁾		500,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	13.5
V30330J	Revestimiento del techo en GFK ⁴¹⁾		500,-	—	—	—	○	—	—	—	—	—	14.5
V30330J	Revestimiento del techo en GFK ⁴¹⁾		500,-	—	—	—	—	○	—	—	—	—	13
V30330J	Revestimiento del techo en GFK ⁴¹⁾		500,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	16.5
V30330J	Revestimiento del techo en GFK ⁴¹⁾		500,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	17.5
Tapicerías & Mobiliario													
V100704169	Combinación tejido tapicería Asmara / Cinnamon			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704159	Tapicería Lulea Leaf		245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704157	Tapicería Treviso Lake		245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104011	Moqueta Laguna ³⁵⁾		245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Zona día y noche & iluminación													
V60095201	Cojines Comfort para dinette delantera (sin fijar)		490,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V40341J	Somier de láminas enrollable entre camas individuales (incl. cojín adicional)		400,-	—	—	○	—	—	○	—	○	—	12
V60260J	Cojín adicional entre camas individuales		155,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	1
V60170J	Sábanas ajustables originales ERIBA, color gris		120,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V60030J	2 cojines con funda		95,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5013612	Iluminación ambiental XL con iluminación indirecta de los armarios superiores y dos lámparas de batería multifunción adicionales		500,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Cocina													
V30010J	Puerta habitáculo con cubo de basura integrado		85,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V4047010	Cubierta fregadero con tabla de cortar		65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1.5
V4028014	Cocina híbrida (dos fogones de gas, una placa de inducción)		765,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5
Baño													
V40210J	Rejilla de madera en la ducha con aspecto hormigón		165,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V40120J	Equipamiento ducha con cabezal de ducha y cortina ⁹⁾		300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V4051510	Espejo de aumento adicional con montura magnética		50,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
Instalación y Tecnología a bordo													
V5028010	Calefacción a gas Truma Combi-4 con boiler agua caliente integrado de 10 l, niveles de calefacción (2000/4000 vatios) y panel de control digital CP plus iNet ready		355,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V5028011	Calefacción de gas Truma Combi-4 E con boiler agua caliente integrada de 10 l, niveles de calefacción (2000/4000 vatios) y resistencia eléctrica, así como panel de control digital CP plus iNet ready.		925,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V50110J	Toma de corriente universal para toldos (230 V, 12 V, TV) ^{19) 20)}		290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50090J	Conexión agua ciudad		325,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50230J	Toma de gas externa con válvula de cierre		230,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5026013	Regulador de presión de gas con CrashSensor para dos bombonas de gas (cambio automático en bombonas de gas vacías) ²⁵⁾		425,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50250J	Filtro de gas para regulador de presión de gas con Crashsensor ³⁶⁾		200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Pack Enchufes (2 enchufes de 230 V en salón y cocina) y 1 enchufe doble USB (en salón)		205,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5012012	Batería auxiliar (95 Ah AGM) que incluye cargador con amplificador integrado y pantalla de voltaje en la aplicación ERIBA Connect ²²⁾		590,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29
V5012014	Batería auxiliar (80 Ah LFP) con cargador integrado, función de arranque e indicador de nivel de carga en la aplicación ERIBA Connect. ²²⁾		1.820,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

			Precio € a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Peso adicional (kg)*
V5012015	Batería auxiliar (160 Ah LFP) con cargador integrado, función de arranque e indicador de nivel de carga en la aplicación ERIBA Connect ²²⁾	3.550,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V5047029	1 placa solar de 215 W con regulador MPPT y display ^{37) 33)}	1.515,-	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	7
V5047010	Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display ^{33) 38)}	85,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V5020010	Control de temperatura del suelo (eléctrico) en zona de día y pasillo ³⁵⁾	730,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V5002510	Depósito aguas residuales 22 l, con ruedas (ubicado en el compartimento gas)	120,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5033011	Aire acondicionado Dometic FreshJet FJX4 2200 con mando a distancia (capacidad de refrigeración de 2200 vatios) ⁴²⁾	2.330,-	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	33
V5028711	Basic Pack ERIBA Connect: sensores de presión de neumáticos, sensor de temperatura (posición seleccionable libremente), sensor de contacto (posición seleccionable libremente) ¹⁸⁾	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V5047029	2 placas solares de 110 W con regulador MPPT y display ³⁷⁾	1.720,-	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	8
Multimedia													
V5073115	Preinstalación TV (antena FM/AM/DAB incluyendo divisor y cableado, interna)	280,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V5054698	Soporte TV ³⁹⁾	225,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V5071511A	Router WiFi 5G, con antena externa, para su propia red de largo alcance (requiere tarjeta SIM, no incluida en el precio)	1.985,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
Packs													
V8020013	Pack Elegance I	1.005,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19.5
V8020013	Pack Elegance II	1.005,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23.5
V8020013	Pack Multimedia I ⁴⁰⁾	1.270,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8020014	Pack Multimedia II ⁴⁰⁾	1.005,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.5
V8020032	Pack Multimedia III ⁴⁰⁾	2.025,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13
V8019511	Pack Moving	1.090,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26
V8039025	Pack Living Comfort	1.005,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6

● Equipamiento de serie

◆ A petición (sin sobrepeso)

○ Equipamiento opcional

— No posible

▲ Obligatorio

□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación

Rogamos tenga en cuenta la información en la página 24



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

ACCESORIOS ORIGINALES ERIBA PARA SU CARAVANA

La gama de accesorios originales ERIBA le ofrece un valor añadido con sus variados productos prácticos de diseño armonizado y dimensiones perfectamente ajustadas. Todo ello, por supuesto, en la calidad característica de la marca ERIBA. No importa cuáles sean sus deseos —ampliar el espacio habitable o resguardarse del frío en su caravana—: siempre encontrará artículos adecuados para disfrutar al máximo de sus viajes.



Caravaning a lo grande: el avance Isabella multiplica la habitabilidad de todas las series Touring

Amplíe fácilmente el espacio habitable de su Touring con este avance. Así sacará el máximo partido a su parcela y podrá sentarse fuera, haga el tiempo que haga.



Cocina extraíble ERIBA

Con la práctica cocina extraíble, podrá ordenar su caravana en un abrir y cerrar de ojos. Se monta en unos pocos pasos en. La robusta cesta extraíble ofrece suficiente espacio de almacenamiento para todo lo que necesitas.



Funda de invierno ERIBA

Esta funda protectora, expresamente desarrollada para la ERIBA Touring, es ligera, transpirable y resistente al desgarro. Se monta en cuestión de minutos y queda perfectamente ajustada. El set consta de tres piezas: dos para envolver las paredes laterales y una para cubrir el techo.



Aislamientos ERIBA

Los aislamientos de la gama de accesorios originales ERIBA son ideales para techos-cama y techos elevables, porque protegen del frío con gran eficacia. Se colocan desde dentro, por delante de la lona del techo. Así se puede desplegar y usar el techo sin problemas, aunque haga frío fuera.



Mantas y toallas ERIBA

La colección ERIBA Colour se distingue por su excelente calidad y su perfecta coordinación con los tonos del interior. Las mantas y toallas están disponibles en los colores NUGGET GOLD, HARBOUR BLUE, SIMPLY TAUPE y TANGO RED.



Necesar ERIBA

El neceser ERIBA es un accesorio imprescindible para las vacaciones. Destaca por su estética inspirada en el diseño original de la ERIBA Touring, y está disponible en los colores SIMPLY TAUPE, HARBOUR BLUE y NUGGET GOLD. Contiene múltiples detalles prácticos para guardar sus artículos de cuidado personal.

La gama de accesorios originales ERIBA también incluye soluciones a medida para el dormitorio, aparte de toldos, portabicicletas y muchos productos más. Eche un vistazo a la gama completa de accesorios originales ERIBA.



INFORMACIÓN

Los accesorios originales no se pueden suministrar de fábrica; únicamente se pueden encargar y reequipar a través de nuestra red de concesionarios ERIBA. Tras su suministro de fábrica, los artículos se instalan 'a posteriori' en el vehículo y ya no corresponden a la responsabilidad del fabricante. Los recambios originales y accesorios ERIBA incorporados posteriormente al vehículo influyen en la carga útil disponible y en la carga admisible sobre el eje.

Tenga en cuenta que, al equipar recambios originales y accesorios ERIBA, no se debe sobrepasar el límite de masa técnicamente admisible sobre el eje. En nuestra información sobre pesos encontrará más observaciones y explicaciones relacionadas con el peso.

CONSEJOS IMPORTANTES

Cada cambio de estado de su vehículo en relación a su estado inicial de fabricación puede suponer un perjuicio en la seguridad de la conducción y la seguridad viaria.

Los accesorios y recambios originales aconsejados por HYMER AG han estado desarrollados especialmente para su vehículo y autorizados por nosotros. Su concesionario HYMER ofrece estos productos; está informado de los detalles técnicos permitidos y lleva a cabo los trabajos necesarios conforme a las normativas vigentes.

Los accesorios o recambios no autorizados por HYMER AG pueden producir desperfectos en el vehículo y un perjuicio en la seguridad del tráfico. Aún cuando existan para estas piezas un informe de un experto, una ABE de piezas o el permiso para su fabricación, no existe ninguna presunción para la correcta fabricación del producto. Rogamos comprenda que para desperfectos causados por productos no autorizados por HYMER AG o por cambios no permitidos, la empresa no pueda aceptar ninguna responsabilidad.

Las indicaciones de peso son indicaciones aproximadas. La carga adicional indicada en la lista de precios disminuye con la instalación de equipamiento especial por los pesos indicados.

En los datos sobre el volumen de suministro, masa y pesos de los vehículos son posibles y autorizadas variaciones dentro del marco de las tolerancias de la fábrica (+5%). Corresponden al momento de la impresión de los conocimientos existentes y son válidos en la compra y matriculación en Alemania. Pueden variar hasta la compra o la entrega del vehículo. Su concesionario HYMER le informará gustosamente de eventuales cambios y del volumen de suministro en serie.

Los precios indicados para equipamientos especiales sólo tienen validez dentro del marco de la nueva fabricación en serie. Una instalación posterior de artículos especiales no siempre es posible o bien supondrá elevados costes adicionales.

Este catálogo contiene el equipamiento de serie en el momento de su publicación. Puede haber errores de imprenta. Durante el curso del año comercial nos reservamos la posibilidad de aportar modificaciones en los equipamientos, así como el mejoramiento del producto. Hay ilustraciones con equipamiento opcional, disponible con sobreprecio; éste no forma parte del equipamiento de serie. El sistema de suministro de agua cumple, por lo menos, la legislación técnica 03/2009 (Directriz 2002/72/EG). Antes de la firma del contrato de compra, infórmese del equipo de serie y las características del vehículo que desea adquirir en cualquier punto de venta OFICIAL de HYMER. Todos los precios son precios de venta recomendados pero no obligatorios en euros, IVA. incluido, desde fábrica. Nos reservamos el derecho a cambiar precios, construcciones y equipamientos. Esta lista de precios sustituye a todas las anteriores. Recogida propia: Lamentamos no sea posible la recogida propia de su vehículo en fábrica.

NOTAS PIE DE PÁGINA

- 1) La visualización del nivel de carga de la batería sólo es posible en combinación con un pack autosuficiente o baterías de litio.
- 2) Posibilidades de ampliación opcionales a través del Starter Pack ERIBA Connect.
- 3) Solo disponible en combinación con las llantas de acero.
- 4) El revestimiento cromado de la cubierta de la rueda no es resistente a la corrosión y, por lo tanto, no es adecuado para el uso en invierno.
- 5) Las dimensiones de los neumáticos dependen del chasis.
- 6) La rueda de repuesto opcional debe coincidir con los neumáticos del vehículo. Esto significa que la rueda de repuesto en una llanta de aleación solo se puede pedir cuando el vehículo se pide con llantas de aleación. La rueda de repuesto en llantas de acero solo es posible en vehículos con neumáticos con llantas de acero.
- 7) Al solicitar la ayuda de maniobra es requisito previo solicitar una batería habitáculo.
- 8) Si se solicita el techo elevable, la altura total del vehículo aumenta a 240 cm.
- 9) Las opciones de techo elevable para dormir y ducha son mutuamente excluyentes. Solo se puede pedir uno de estos artículos.
- 10) Solo posible en combinación con grupo de asientos posterior o la opción camas individuales con somier extraíble y mesa independiente.
- 11) En los modelos Touring 430, 540 y 542, el portón exterior situado en la parte trasera izquierda no está disponible en combinación con el boiler de gas de 10 l.
- 12) Con el modelo 540 solo es posible con grupo de asientos en la parte trasera.
- 13) Tenga en cuenta que el portabicicletas de paseo tiene una distancia menor entre los rieles de montaje, lo que significa que si tiene bicicletas grandes/ anchas, solo podrá transportar una bicicleta.
- 14) La combinación de tejidos Seattle Stone solo está disponible junto con la edición Silver.
- 15) Con mesita de noche extraíble y mesa independiente extraíble, así como piezas tapizadas adicionales para la conversión al grupo de asientos redondos. Marco de listones extensible / asiento trasero con banda de velcro dividida para ampliar la superficie de descanso.
- 16) La opción “colchón de muelles” solo es compatible con una cama transversal o en combinación con la opción “camas individuales con somier extraíble y mesa independiente (sin pie)”.
- 17) Colchón tapizado a conjunto con el salón.
- 18) Se puede conectar a la aplicación del vehículo a través de Bluetooth.
- 19) Al pedir la toma universal para todo, se incluye el precableado para el televisor, pero sin racores finales (sin toma de TV en el interior del vehículo).
- 20) Tenga en cuenta que el enchufe de 12 V no funcionará sin una batería de arranque.
- 21) En caso de pedir el Pack Autarquía el soplador de aire caliente de 230 V (en parte opcional) se reemplaza por un soplador de aire caliente de 12 V.
- 22) No en combinación con otra batería habitáculo.
- 23) No en combinación con batería AGM.
- 24) Las opciones de boiler agua caliente con 5 l de contenido y el boiler de gas de 10 l son mutuamente excluyentes. Solo se puede pedir una de estas posiciones.
- 25) Para una mayor vida útil del regulador de presión de gas con sensor de impacto, se recomienda el uso de un filtro de gas para protegerlo contra la contaminación y la lubricación.
- 26) Solo en combinación con regulador de presión de gas con Crashesensor.
- 27) A partir de un aumento de MMA/MTMA de 1.600 kg, son obligatorias las llantas de aleación de 15".
- 28) Sólo es posible hasta una capacidad de carga de 1.500 kg.
- 29) Si se pide el techo elevable, la altura total del vehículo aumenta hasta los 246 cm.
- 30) No es posible combinarlo con la claraboya panorámica en el techo.
- 31) Las opciones techo elevable y toldos son mutuamente excluyentes. Solo se puede pedir una de estas opciones.
- 32) No posible en combinación con placa solar.
- 33) No posible en combinación con el techo elevable.
- 34) Si se opta por la ventilación panorámica del techo, la altura total del vehículo aumenta aproximadamente 13,5 cm.
- 35) Las moquetas y los suelos radiantes eléctricos son mutuamente excluyentes.
- 36) Sólo en combinación con Duo Control.
- 37) Solo posible en combinación con una batería habitáculo (AGM o Lithium).
- 38) La funcionalidad de la placa solar como solución de reequipamiento solo está garantizada con una batería adicional.
- 39) Sólo es posible en combinación con una preinstalación para TV o un pack multimedia.
- 40) Si se selecciona el pack multimedia, se requiere el pack de toma de corriente o el pack móvil.
- 41) El techo en GFK no es posible en combinación con toldos.
- 42) Al pedir el sistema de aire acondicionado de techo, la altura total del vehículo aumenta en 15 cm.

INFORMACIÓN LEGAL SOBRE DATOS RELACIONADOS CON EL PESO

Las especificaciones y pruebas de peso para caravanas están reguladas de manera uniforme en toda la UE en el Reglamento de Aplicación de la UE n.º 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de la UE n.º 1230/2012). A continuación le resumimos y explicamos los términos esenciales y los requerimientos legales de este reglamento. Nuestros distribuidores y el configurador de ERIBA en nuestro sitio web le ofrecen ayuda adicional para configurar su vehículo.

1. Masa máxima técnicamente admisible

La masa máxima técnicamente admisible (también: masa total en carga técnicamente admisible) del vehículo (p. ej., 2.000 kg) es una especificación de masa establecida por el fabricante que el vehículo no puede exceder. Puede encontrar información sobre la masa máxima técnicamente admisible del modelo que ha elegido en los datos técnicos. Circular con un vehículo que supera la masa máxima técnicamente admisible es una infracción que puede ser sancionada con una multa.

2. Masa en orden de marcha

En términos sencillos, la masa en orden de marcha es el vehículo base con el equipamiento de serie. Esencialmente incluye los siguientes elementos:

- > el peso del vehículo vacío, incluidos la carrocería y los materiales auxiliares;
- > el equipamiento de serie, es decir, todos los elementos de equipamiento incluidos de fábrica en el volumen de entrega estándar;
- > el depósito de agua o para conducción lleno al 100 % según las especificaciones del fabricante y una bombona de gas de aluminio llena al 100 %.

Puede encontrar información detallada sobre la masa en orden de marcha de cada modelo en nuestros documentos de venta. Es importante tener en cuenta que el valor indicado en los documentos de venta para la masa en orden de marcha es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación y comprobado por las autoridades. Es legalmente admisible y posible que la masa en orden de marcha del vehículo entregado a usted difiera del valor nominal indicado en los documentos de venta. La tolerancia legalmente admisible es de ± 5 %. Esta tolerancia se establece porque el legislador de la UE reconoce el hecho de que las fluctuaciones en el peso de las piezas compradas, así como el proceso y las condiciones meteorológicas pueden causar ciertas fluctuaciones en la masa en orden de marcha. Estas desviaciones de peso pueden ilustrarse mediante un ejemplo de cálculo:

- > Masa en orden de marcha según documentos de venta: 1.600 kg
- > Tolerancia legalmente admisible de ± 5 %: 80 kg
- > Rango legalmente admisible para la masa en orden de marcha: 1.520 kg a 1.680 kg

El rango específico de las desviaciones admisibles del peso puede consultarse en los datos técnicos de cada modelo.

ERIBA hace grandes esfuerzos para reducir las variaciones al mínimo inevitable en el marco de la producción. Es por ello que es muy poco frecuente que las desviaciones alcancen los extremos superior e inferior del rango admisible; sin embargo, desde el punto de vista técnico no pueden descartarse por completo, incluso con todas las optimizaciones posibles. Por ello, ERIBA pesa cada vehículo al final de la línea para comprobar el peso real del vehículo y el cumplimiento de la tolerancia admisible.

3. Equipamiento opcional y masa real

Según la definición legal, el equipamiento opcional (también: equipamiento especial o equipamiento adicional) incluye todas las piezas de equipamiento opcional no incluidas en el equipamiento de serie que se montan en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante (es decir, de fábrica) y que el cliente puede pedir (p. ej., toldo, chapa lisa, calefacción Alde, horno, etc.). La información sobre los pesos individuales o de los paquetes de equipamiento opcional que puede encargarse figura en nuestros documentos de venta. El equipamiento opcional no incluye otros accesorios que sean instalados posteriormente por el distribuidor o por usted personalmente después de la entrega del vehículo.

La masa del vehículo en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba) y la masa del equipamiento opcional instalado en fábrica en un vehículo concreto se denominan conjuntamente masa real. Puede encontrar la información correspondiente a su vehículo después de la entrega en el punto 13.2 del Certificado de Conformidad (CoC, por sus siglas en inglés). Tenga en cuenta que esta información también es un valor normalizado. Dado que para la masa en orden de marcha como elemento de la masa real se aplica una tolerancia legalmente permitida de ± 5 % (véase el punto 2), la masa real también puede desviarse del valor nominal indicado.

4. Masa útil y masa útil mínima

La instalación del equipamiento opcional también está sujeta a límites técnicos y legales: sólo puede pedirse e instalarse en fábrica una cantidad de equipamiento opcional que deje suficiente peso libre para el equipaje y otros accesorios (la llamada masa útil) sin sobrepasar la masa máxima técnicamente admisible.

La masa útil se calcula deduciendo la masa en orden de marcha (valor nominal según los documentos de venta, véase el punto 2 más arriba) y la masa del equipamiento opcional de la masa máxima técnicamente admisible (véase el punto 1 más arriba). La normativa de la UE establece una masa útil mínima fija para las caravanas, que debe estar disponible para equipaje u otros accesorios no instalados de fábrica. Esta masa útil mínima se calcula de la siguiente manera:

Masa útil mínima en kg $\geq 10 * (n + L)$

donde: «n» = número máximo de plazas para dormir y «L» = longitud total de la carrocería del vehículo (sin lanza).

La cantidad máxima de plazas para dormir equivale a las plazas para dormir realmente configuradas para el vehículo individual. Para una caravana con 6 plazas para dormir y 7 m de longitud total de carrocería, la masa útil mínima se calcula de la siguiente manera: $10 \text{ kg} \cdot (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Para garantizar el cumplimiento de la masa útil mínima, existe una combinación máxima de equipamiento opcional que se puede pedir para cada modelo de vehículo. En el ejemplo anterior con una masa útil mínima de 130 kg, la masa total del equipamiento opcional para un vehículo con 6 plazas para dormir y una masa en orden de marcha de 1.750 kg, p. ej., debería ser de un máximo de 120 kg:

- 2.000 kg Masa máxima técnicamente admisible
- 1.750 kg Masa en orden de marcha
- 130 kg Masa útil mínima
- = 120 kg Masa máxima admisible para equipamiento opcional

Es importante tener en cuenta que este cálculo se basa en el valor estándar de masa en orden de marcha especificado en el procedimiento de homologación, sin tener en cuenta las desviaciones de peso admisibles para la masa en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba). Si en el ejemplo se utilizan casi todo o todo el peso máximo admisible para el equipamiento opcional de 120 kg, una desviación del peso puede dar lugar a que la masa útil mínima de 130 kg se cumpla matemáticamente utilizando el valor estándar para la masa en orden de marcha, pero en la realidad no exista esa posibilidad de carga.

Veamos también un ejemplo de cálculo para un vehículo con 6 plazas para dormir, cuya masa en orden de marcha realmente pesada es un 2 % superior al valor nominal:

- 2.000 kg Masa total técnicamente admisible
- 1.785 kg Masa en orden de marcha realmente pesada (en el ejemplo un 2 % superior al valor declarado de 1.750 kg)
- 120 kg Equipamiento opcional (valor máximo admisible)
- = 95 kg Posibilidad de carga real (< masa útil mínima de 130 kg)

Para evitar esta situación, ERIBA reduce aún más el peso máximo admisible del equipamiento opcional que puede pedirse en función del modelo. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA.

Dado que el peso de un vehículo concreto sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea, en casos muy raros puede darse la situación de que no se pueda garantizar la masa útil mínima al final de la línea, a pesar de esta limitación del equipamiento opcional. Para poder garantizar la masa útil mínima incluso en estos casos, antes de la entrega del vehículo ERIBA comprobará junto a su distribuidor y usted si, p. ej., se debe aumentar la masa total del vehículo o se debe retirar equipamiento opcional.

5. Efectos de las tolerancias de la masa en orden de marcha sobre la posibilidad de carga restante

Incluso sin considerar la masa útil mínima, debe tener en cuenta que las fluctuaciones inevitables de la masa en orden de marcha, tanto hacia arriba como hacia abajo, tienen un efecto inverso sobre la posibilidad de carga restante: si, p. ej., pide nuestro vehículo del ejemplo con equipamiento opcional con un peso total de 90 kg, la masa útil calculada basada en el valor estándar de la masa en orden de marcha es de 160 kg. La posibilidad de carga realmente disponible puede desviarse de este valor y ser mayor o menor debido a las tolerancias.

Si la masa de su vehículo en orden de marcha es, p. ej., un 2 % superior a la indicada en los documentos de venta, la posibilidad de carga se reduce de 160 kg a 125 kg:

- 2.000 kg Masa máxima técnicamente admisible
- 1.785 kg Masa en orden de marcha realmente pesada (en el ejemplo, un 2 % superior al valor declarado de 1.750 kg)
- 90 kg Equipamiento opcional pedido para el vehículo concreto
- = 125 kg Posibilidad de carga real

Para garantizar que la masa útil calculada realmente esté disponible, al momento de configurar su vehículo deberá tener en cuenta las tolerancias posibles y admisibles para la masa en orden de marcha.

También recomendamos pesar la caravana cargada en una báscula antes de cada viaje para comprobar si se respeta el peso total técnicamente admisible. Además, recomendamos comprobar la carga de apoyo real del vehículo cargado. Ésta no debe ser superior a la carga de apoyo máxima del vehículo de tracción. Asimismo debe respetarse la masa máxima técnicamente admisible de la combinación de los vehículos en estado cargado, es decir, la masa máxima de la combinación de su vehículo de tracción y su caravana.

Consejos

Este folleto contiene el estado de la serie en el momento de su impresión. A pesar de comprobar el contenido, no se pueden descartar errores de impresión. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el equipo o mejoras del producto durante el transcurso de la temporada. Antes de cerrar un contrato, infórmese sobre el estado actual del producto y de la serie a través de uno de nuestros concesionarios ERIBA.

Algunos de los vehículos se muestran con equipo especial que está incluido en la lista de precios aplicable y está disponible por un costo adicional. La decoración mostrada no forma parte del volumen de suministro de ERIBA.

La información sobre el volumen de suministro, el aspecto, las prestaciones, las dimensiones y los pesos de los vehículos (las desviaciones dentro de las tolerancias de fábrica (+/- 5% máx.) son posibles y permitidas) corresponden a los conocimientos disponibles en el momento de la impresión.

La información corresponde a la normativa de homologación europea; Estos pueden cambiar hasta que se compre o entregue el vehículo. Su distribuidor ERIBA estará encantado de informarle sobre cualquier cambio y el volumen de suministro estándar.

Copyright © 2026 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com



Síguenos también en Facebook e Instagram!

Facebook: @eriba.caravan

Instagram @eriba_original